

Fecha última actualización:
20/06/2026



Comportamiento Epidemiológico del Cáncer de mama y cuello uterino en el departamento de Antioquia



Año

Semana

Subregión

Municipio

Tipo Cáncer







2026

Todas


Todas

Todas

Todas





Étnia	Número de casos	Porcentaje (%)
Otro	1188	99,75%
Negro, mulato afro colombiano	2	0,17%
Indígena	1	0,08%
Total	1191	100,00%



Edad mínima
21
Mediana
53
Edad máxima
99

Número de Casos Según subregión y municipio		
SUBREGION	TotalcasosCancer	Porcentaje (%)
▣ VALLE DE ABURRÁ	914	76,74%
Medellín	714	59,95%
Bello	73	6,13%
Envigado	30	2,52%
Sabaneta	28	2,35%
Itagüí	25	2,10%
Copacabana	16	1,34%
La Estrella	14	1,18%
Caldas	6	0,50%
Girardota	6	0,50%
Barbosa	2	0,17%
▣ ORIENTE	131	11,00%
Rionegro	37	3,11%
La Ceja	21	1,76%
Marinilla	9	0,76%
Guarne	8	0,67%
Carmen de viboral	7	0,59%
Cocomá	7	0,59%
Sonsón	7	0,59%
Abejorral	6	0,50%
El Santuario	6	0,50%
Peñol	5	0,42%
San Luis	4	0,34%
La Unión	3	0,25%
San Carlos	3	0,25%
San Vicente	3	0,25%
El Retiro	2	0,17%
Guatapé	2	0,17%
Argelia	1	0,08%
▣ SUROESTE	39	3,27%
Urrao	7	0,59%
Andes	6	0,50%
Ciudad Bolívar	4	0,34%
Santa Bárbara	4	0,34%
Betulia	3	0,25%
Fredonia	3	0,25%
Amagá	2	0,17%
Jardín	2	0,17%
La Pintada	2	0,17%
Támesis	2	0,17%
Montebello	1	0,08%
Salgar	1	0,08%
Titiribí	1	0,08%
Valparaiso	1	0,08%
▣ URABÁ	38	3,19%
Apartadó	15	1,26%
Turbo	6	0,50%
Carepa	5	0,42%
San Pedro de Urabá	5	0,42%
Chigorodó	4	0,34%
Mutatá	2	0,17%
Arboletes	1	0,08%
▣ OCCIDENTE	21	1,76%
Santafé de Antioquia	5	0,42%
Ebéjico	4	0,34%
Dabeiba	3	0,25%
Litorina	2	0,17%
Sopetrán	2	0,17%
Anzá	1	0,08%
Armenia	1	0,08%
Buritica	1	0,08%
Frontino	1	0,08%
Heliconia	1	0,08%
▣ NORTE	15	1,26%
Don Matías	3	0,25%
Entrenrios	3	0,25%
San Pedro	3	0,25%
Yarumal	3	0,25%
Angostura	1	0,08%
Gómez Plata	1	0,08%
Toledo	1	0,08%
▣ NORDESTE	14	1,18%
San Roque	4	0,34%
Segovia	3	0,25%
Cisneros	2	0,17%
Remedios	2	0,17%
Yolombó	2	0,17%
Amalfi	1	0,08%
▣ MAGDALENA MEDIO	10	0,84%
Puerto Berrío	3	0,25%
Maceo	2	0,17%
Puerto Triunfo	2	0,17%
Caracolí	1	0,08%
Puerto Nare	1	0,08%
Yondó	1	0,08%
▣ BAJO CAUCA	9	0,76%
Caucasia	7	0,59%
Cáceres	1	0,08%
El Bagre	1	0,08%
Total	1191	100,00%



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Rios
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155



Oportunidad en la Notificación del Evento Cáncer de Mama y Cuello Uterino 2020-2026


Interpretación del resultado del cumplimiento de
oportunidad:

Notificación Oportuna: Menor o igual a 7 días
Notificación Inoportuna: Mayor a 7 días.


Año

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------

Oportunidad Notificación En Días Por UPGD Cáncer de Mama




Oportunidad Notificación En Días por UPGD Cáncer Cuello Uterino



Promedio de confirmación diagnóstica del cáncer de mama según fuente (2023-2026)

Promedio de días para la confirmación diagnóstica del cáncer de mama por tipo de
fuente y año



Elaborado por:


Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social


Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155

Oportunidad en el Inicio del Tratamiento al Evento Cáncer de Mama y Cuello Uterino 2020-2026


Interpretación del resultado del cumplimiento de oportunidad:
Alta: Menor o igual a 30 días
Media: 31 a 45 días
Baja: Mayor a 45 días.



Oportunidad Inicio Del Tratamiento Por UPGD Cáncer De Mama




Oportunidad Inicio Del Tratamiento Por UPGD Cáncer De Cuello Uterino




Promedio de confirmación diagnóstica del cáncer de cuello uterino según resultado biopsia y grado histopatológico (2023-2026)

Promedio días confirmación diagnóstica por resultado biopsia y año



Promedio días confirmación diagnóstica por grado histopatológico y año



Elaborado por:


Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155


Numero de casos de Cáncer de Mama años 2024-2026

Casos de cáncer de mama por semana y año



Número de casos de Cáncer de Cérvix años 2024-2026

Casos de cáncer de cérvix por semana y año



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155





Comportamiento Epidemiológico del Cáncer de mama y cuello uterino en el departamento de Antioquia

Año

Semana

Subregión

Municipio

Tipo Cáncer






2026

Todas


Todas

Todas

CA Mama





Pertenencia Étnica		
Étnia	Número de casos	Porcentaje (%)
Otro	860	99,88%
Negro, mulato afro colombiano	1	0,12%
Total	861	100,00%



Distribución de los casos de cáncer de mama según edad al momento de la notificación

Edad mínima
27
Mediana
59
Edad máxima
99

Número de Casos Según subregión y municipio		
SUBREGION	TotalcasosCancer	Porcentaje (%)
VALLE DE ABURRÁ	687	79,79%
Medellín	529	61,44%
Bello	53	6,16%
Envigado	27	3,14%
Sabaneta	25	2,90%
Itagüí	20	2,32%
Copacabana	12	1,39%
La Estrella	11	1,28%
Caldas	4	0,46%
Girardota	4	0,46%
Barbosa	2	0,23%
ORIENTE	81	9,41%
Rionegro	21	2,44%
La Ceja	14	1,63%
Guarne	6	0,70%
Marinilla	6	0,70%
Sonsón	6	0,70%
El Santuario	5	0,58%
Abejorral	4	0,46%
San Luis	3	0,35%
San Vicente	3	0,35%
Carmen de viboral	2	0,23%
Cocorná	2	0,23%
El Retiro	2	0,23%
Guatapé	2	0,23%
La Unión	2	0,23%
Argelia	1	0,12%
Periál	1	0,12%
San Carlos	1	0,12%
SUROESTE	28	3,25%
Andes	5	0,58%
Ciudad Bolívar	3	0,35%
Fredonia	3	0,35%
Santa Bárbara	3	0,35%
Betulia	2	0,23%
Jardín	2	0,23%
Támesis	2	0,23%
Urrao	2	0,23%
Amagá	1	0,12%
La Pintada	1	0,12%
Montebello	1	0,12%
Salgar	1	0,12%
Titínbi	1	0,12%
Valparaiso	1	0,12%
URABÁ	22	2,56%
Apartadó	10	1,16%
Turbo	4	0,46%
Carepa	3	0,35%
Chigorodó	3	0,35%
San Pedro de Urabá	2	0,23%
OCCIDENTE	13	1,51%
Santafé de Antioquia	4	0,46%
Ebéjico	3	0,35%
Dabeiba	2	0,23%
Anzá	1	0,12%
Frontino	1	0,12%
Liborina	1	0,12%
Sopetrán	1	0,12%
NORDESTE	12	1,39%
San Roque	3	0,35%
Segovia	3	0,35%
Cisneros	2	0,23%
Yolombó	2	0,23%
Amalfi	1	0,12%
Remedios	1	0,12%
NORTE	11	1,28%
Don Matías	3	0,35%
Entrerrios	3	0,35%
San Pedro	2	0,23%
Yarumal	2	0,23%
Angostura	1	0,12%
MAGDALENA MEDIO	6	0,70%
Puerto Berrio	2	0,23%
Puerto Triunfo	2	0,23%
Maceo	1	0,12%
Yondó	1	0,12%
BAJO CAUCA	1	0,12%
El Bagre	1	0,12%
Total	861	100,00%





Comportamiento Epidemiológico del Cáncer de mama y cuello uterino en el departamento de Antioquia

Año

Semana

Subregión

Municipio

Tipo Cáncer

2026

Todas

Todas

Todas

CA Cuello uterino

330

Casos totales de Cáncer



330
Mujeres
100,0 %



(En blan...
Hombres
(En blanco)

Área de residencia



311
Cabecera mpal




3
Centro poblado




16
Rural disperso


N° Casos por Sexo y Curso de Vida




N° Casos por Sexo y Grupo de Edad



Estrato



Tipo de Régimen en Salud




Pertenencia Étnica

Étnia	Número de casos	Porcentaje (%)
Otro	328	99,39%
Indígena	1	0,30%
Negro, mulato afro colombiano	1	0,30%
Total	330	100,00%

Número de Casos Según subregión y municipio

SUBREGION	TotalcasosCancer	Porcentaje (%)
▣ VALLE DE ABURRÁ	227	68,79%
Medellín	185	56,06%
Bello	20	6,06%
Itagüí	5	1,52%
Copacabana	4	1,21%
Envigado	3	0,91%
La Estrella	3	0,91%
Sabaneta	3	0,91%
Caldas	2	0,61%
Girardota	2	0,61%
▣ ORIENTE	50	15,15%
Rionegro	16	4,85%
La Ceja	7	2,12%
Carmen de viboral	5	1,52%
Cocomá	5	1,52%
Peñol	4	1,21%
Marinilla	3	0,91%
Abejorral	2	0,61%
Guarne	2	0,61%
San Carlos	2	0,61%
El Santuario	1	0,30%
La Unión	1	0,30%
San Luis	1	0,30%
Sonsón	1	0,30%
▣ URABÁ	16	4,85%
Apartadó	5	1,52%
San Pedro de Urabá	3	0,91%
Carepa	2	0,61%
Mutatá	2	0,61%
Turbo	2	0,61%
Arboletes	1	0,30%
Chigorodó	1	0,30%
▣ SUROESTE	11	3,33%
Urrao	5	1,52%
Amagá	1	0,30%
Andes	1	0,30%
Betulia	1	0,30%
Ciudad Bolívar	1	0,30%
La Pintada	1	0,30%
Santa Bárbara	1	0,30%
▣ BAJO CAUCA	8	2,42%
Caucasia	7	2,12%
Cáceres	1	0,30%
▣ OCCIDENTE	8	2,42%
Armenia	1	0,30%
Buritica	1	0,30%
Dabeiba	1	0,30%
Ebéjico	1	0,30%
Heliconia	1	0,30%
Liborina	1	0,30%
Santafé de Antioquia	1	0,30%
Sopetrán	1	0,30%
▣ MAGDALENA MEDIO	4	1,21%
Caracolí	1	0,30%
Maceo	1	0,30%
Puerto Berrio	1	0,30%
Puerto Nare	1	0,30%
▣ NORTE	4	1,21%
Gómez Plata	1	0,30%
San Pedro	1	0,30%
Toledo	1	0,30%
Yarumal	1	0,30%
▣ NORDESTE	2	0,61%
Remedios	1	0,30%
San Roque	1	0,30%
Total	330	100,00%


Área de Residencia




Distribución de los casos de cáncer de mama según edad al momento de la notificación

Edad mínima
21
Mediana
39
Edad máxima
95

Ubicación geográfica del número de casos por subregión y municipio



Ubicación geográfica del número de casos por subregión y municipio



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Rios
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Cáncer de mama y cuello uterino, Código 155