

Fecha última actualización:
19/02/2025



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 7 .

Año: 2025 Período: Todas Semana: Todas Municipio: Todas Subregión: Todas

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

Casos

429



Prevalencia Total

0,10



Urbana

334

77,86 %




Rural

95

22,14 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

184

%

42,9



Niños

245

%

57,1

Promedio Edad en Meses

25,4

N° de casos por sexo y grupo de edad






Tabla de Frecuencia de la Pertenencia Étnica

Pertenencia Étnica	N° de Casos	%
Otro	387	90,21%
Negro, mulato afro colombiano	21	4,90%
Indígena	20	4,66%
Raizal	1	0,23%
Total	429	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Casos de desnutrición por EAPB

Aseguradora	Contributivo	Excepción	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	6			165	171
SURA EPS	78			14	92
NUEVA EPS	40			8	48
COOSALUD ESS EPS-S				35	35
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO				28	28
SALUD TOTAL	20				20
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO				8	8
SIN ASEGURAMIENTO			7		7
SANITAS EPS	4			2	6
AIC EPSI				4	4
ALIANSA SALUD EPS				3	3
FIDUPREVISORA SA RES		3			3
ASMET SALUD ESS				1	1
COOSALUD	1				1
FAMISANAR				1	1
FUERZAS MILITARES		1			1
Total	149	4	7	269	429



19/02/2025



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 7 .

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo

79 %



Mediana edad gestantes al nacer

38

Semanas



Promedio tiempo leche materna

10

Meses



Mediana Peso al Nacer

2.659

grms



Prom Ini. Alim Completa

5,45

Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*

3 %

Reincidentes

Casos

133

Porcentaje de reincidentes

31,0 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLÍN	59
APARTADO	8
BELLO	6
MARINILLA	6
TURBO	6
NECOCLE	4
AMALFI	2
ANDES	2
BRICENO	2
CAREPA	2
CAUCASIA	2
CHIGORODO	2
CISNEROS	2
FRONTINO	2
ITAGUI	2
SAN ROQUE	2
Total	133

Prevalencia por municipio de residencia

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
MURINDO	0.69
CISNEROS	0.51
SAN ANDRÉS	0.45
CARAMANTA	0.40
GUATAPÉ	0.37
HELICONIA	0.37
ANZA	0.35
SANTUARIO	0.35
URRAO	0.29
SONSON	0.29
ANGELOPOLIS	0.27
SAN PEDRO	0.26
BRICENO	0.26
CIUDAD BOLÍVAR	0.24
NECOCLE	0.23
ANGOSTURA	0.23
BELMIRA	0.22
SEGOVIA	0.20
PUERTO TRIUNFO	0.20
TARAZA	0.19
ANDES	0.18
SAN JUAN DE URABÁ	0.17
ARGELIA	0.16
SALGAR	0.16
CARMEN DE VIBORAL	0.16
COCCORNA	0.15
AMALFI	0.15
VIGIA DEL FUERTE	0.15
DON MATÍAS	0.15
MARINILLA	0.15
RIONEGRO	0.15
MACEO	0.15
LA UNIÓN	0.14
CAICEDO	0.14
YONDO (CASABE)	0.13
PENOL	0.13
SANTO DOMINGO	0.13
ARBOLETES	0.13
SAN VICENTE	0.13
SAN ROQUE	0.13
TURBO	0.12
MEDELLÍN	0.12
VEGACHI	0.12
MUTATA	0.12
CAUCASIA	0.12
APARTADO	0.11
CHIGORODO	0.11
CAREPA	0.11
LA CECIA	0.11
GRANADA	0.11
CALDAS	0.10
NECHÍ	0.10
SAN JERÓNIMO	0.10
PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	0.10

Priorización

Priorización	Casos
1. Super urgentes indig	9
2. Super urgentes no indig	224
4. Muy urgentes no indig	28

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Occidente	10	0.058
Bajo Cauca	21	0.079
Norte	16	0.088
Suroeste	22	0.096
Valle de Aburrá	207	0.099
Nordeste	18	0.113
Magdalena Medio	10	0.117
Oriente	54	0.119
Urabá	67	0.131

Activación ruta




76,7 %


Nos activación de la ruta

23,3 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, periodo epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

CANAL ENDÉMICO 2018 - 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	29	22	↓ DECREMENTO
2	25	34	● ESTABLE
3	32	49	↑ INCREMENTO
4	33	64	↑ INCREMENTO
5	36	43	● ESTABLE

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIGILA - a semana 7 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 7.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MM/VR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIGILA.

Elaborado por:

Nydia Stella Caicedo Martínez
Epidemióloga vigilancia nutricional
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGREISP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIGILA 2025.
DANE 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia