

Fecha última actualización:

5/03/2025



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 9 .

Año **2025** Período **Todas** Semana **Todas** Municipio **Todas** Subregión **Todas**

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

Casos

603



Prevalencia Total

0,15



Urbana

479

79,44 %




Rural

124

20,56 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

260

%

43,1



Niños

343

%

56,9

Promedio Edad en Meses

26,5

Nº de casos por sexo y grupo de edad






Tabla de Frecuencia de la Pertenencia Étnica

Pertenencia Étnica	Nº de Casos	%
Otro	550	91,21%
Negro, mulato afro colombiano	28	4,64%
Indígena	24	3,98%
Raizal	1	0,17%
Total	603	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Casos de desnutrición por EAPB

Aseguradora	Contributivo	Excepción	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	8			217	225
SURA EPS	115			30	145
NUEVA EPS	51			13	64
COOSALUD ESS EPS-S				47	47
SALUD TOTAL	36				36
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO				35	35
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO				14	14
SANITAS EPS	7			2	9
SIN ASEGURAMIENTO			8		8
AIC EPSI				4	4
ALIANSA SALUD EPS				3	3
FIDUPREVISORA SA RES		3			3
COMFASUCRE				2	2
COOSALUD	2				2
FUERZAS MILITARES		2			2
ASMET SALUD ESS				1	1
CAPITAL SALUD EPS				1	1
COMPENSAR EPS	1				1
FAMI/SANAR EPS LTDA	1				1
Total	221	5	8	369	603



[Advertencia] Los datos aquí presentados son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 9 .

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo

79 %



Mediana edad gestantes al nacer

38

Semanas



Promedio tiempo leche materna

10

Meses



Mediana Peso al Nacer

2.667

grms



Prom Ini. Alim Completa

5,48

Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*

4 %

Reincidentes

Casos

189

Porcentaje de reincidentes

31,3 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLIN	91
TURBO	12
BELLO	7
APARTADO	6
MARINILLA	6
NECOCLI	5
BRICEÑO	5
CAREPA	4
AMALFI	3
CAUCASIA	3
ITAGUI	3
SEGOVIA	3
SONSON	3
ANDES	2
ARBOLETES	2
CHIGORODO	2
Total	189

Prevalencia por municipio de residencia

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
MURINDO	0.69
SANTUARIO	0.58
GUATAPE	0.56
BRICEÑO	0.52
OSNEGROS	0.51
SAN ANDRES	0.45
CARAMANTA	0.40
HELICONIA	0.37
SONSON	0.37
ANZA	0.35
SAN JUAN DE URABA	0.34
URRAO	0.33
SAN PEDRO	0.32
NECOCLI	0.32
CIUDAD BOLIVAR	0.30
ANGELOPOLIS	0.27
ANDES	0.25
SALGAR	0.24
SEGOVIA	0.23
ANGOSTURA	0.23
BELEN	0.22
GRAMADA	0.21
LA UNION	0.21
AMALFI	0.20
TURBO	0.20
MARINILLA	0.19
MEDELLIN	0.19
CARMEN DE VIBORAL	0.19
FRONTINO	0.18
CAREPA	0.18
TARAZA	0.18
MUTATA	0.18
RIONEGRO	0.17
CAUCASIA	0.17
ABEJORRAL	0.17
ARGELIA	0.16
COCORNA	0.15
VIGIA DEL FUERTE	0.15
SANTA BARBARA	0.15
DON MATIAS	0.15
LIBORINA	0.15
MARCO	0.15
CAICEDO	0.14
YONDO (CASABE)	0.13
FENEL	0.13
SANTO DOMINGO	0.13
ARBOLETES	0.13
SAN VICENTE	0.13
PUERTO TRIUNFO	0.13
CHIGORODO	0.13
SAN ROQUE	0.13
APARTADO	0.12
VEGACHI	0.12
SANTAFE DE ANTIOQUIA	0.11

Priorización

Priorización	CASOS
1. Super urgentes indig	14
2. Super urgentes no indig	312
4. Muy urgentes no indig	36

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Occidente	14	0.081
Bajo Cauca	26	0.098
Norte	19	0.105
Magdalena Medio	10	0.117
Suroeste	29	0.127
Nordeste	22	0.138
Valle de Aburrá	318	0.151
Oriente	69	0.153
Urabá	95	0.186


Activación ruta

79,3 %


Nos activación de la ruta

20,4 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, periodo epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

CANAL ENDÉMICO 2018 - 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	29	20	↓ DECREMENTO
2	25	36	● ESTABLE
3	32	50	↑ INCREMENTO
4	33	64	↑ INCREMENTO
5	36	67	↑ INCREMENTO
6	29	86	↑ INCREMENTO
7	47	92	↑ INCREMENTO
8	42	91	● ESTABLE
9	45	87	↑ INCREMENTO

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA a semana 9 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 9.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.

Elaborado por:

Nidia Stella Caicedo Martínez
Epidemióloga vigilancia nutricional
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGREIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIVIGILA 2025.
DANE 2025

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia