

Fecha última actualización:
2/04/2025



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 13.

Año: 2025 Período: Todas Semana: Todas Municipio: Todas Subregión: Todas

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

Casos

919



Prevalencia Total

0,22



Urbana

724

78,78 %




Rural

195

21,22 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

391

%

42,5



Niños

528

%

57,5

Promedio Edad en Meses

26,6

Nº de casos por sexo y grupo de edad






Tabla de Frecuencia de la Pertenencia Étnica

Pertenencia Étnica	Nº de Casos	%
Otro	848	92,27%
Indígena	38	4,13%
Negro, mulato afro colombiano	31	3,37%
Raizal	2	0,22%
Total	919	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Casos de desnutrición por EAPB

Aseguradora	Contributivo	Excepción	Indeterminado/ pendiente	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	14				324	338
SURA EPS	172				58	230
NUEVA EPS	77				29	106
COOSALUD ESS EPS-S					71	71
SALUD TOTAL	51					51
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					49	49
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO				20		20
SIN ASEGURAMIENTO			4	11		15
SANITAS EPS	12				2	14
COMFASUCRE					6	6
FIDUPREVISORA SA RES		4				4
FUERZAS MILITARES		4				4
AIC EPSI					3	3
COOSALUD	3					3
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
FAMISANAR EPS LTDA	1					1
MUTUAL SER EPS					1	1
Total	331	8	4	11	565	919



[Advertencia] Los datos aquí presentados son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 13.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo

78 %



Mediana edad gestantes al nacer

38

Semanas



Promedio tiempo leche materna

9

Meses



Mediana Peso al Nacer

2.651

grms



Prom Ini. Alim Completa

5,54

Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*

21 %

Reincidentes

Casos

222

Porcentaje de reincidentes

24,2 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLÍN	108
BELLO	12
TURBO	7
NECOCLÍ	6
APARTADO	6
MARINILLA	4
BRICENO	4
CAREPA	4
AMALFI	3
CAUCASIA	3
ITAGUI	3
SEGOVIA	3
SONSON	3
CARMEN DE VIBORAL	2
CHIGORODO	2
CISNEROS	2
Total	222

Prevalencia por municipio de residencia

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
SANTUARIO	1.05
MURINDO	0.80
MACEO	0.58
GUATAPE	0.56
ANZA	0.53
BRICENO	0.52
CISNEROS	0.51
SONSON	0.45
BELMIRA	0.45
SAN ANDRÉS	0.45
OLAYA	0.44
URRAO	0.44
VENECIA	0.41
NECOCLÍ	0.40
CARAMANTA	0.40
SAN PEDRO	0.39
CARMEN DE VIBORAL	0.38
HELICONIA	0.37
AMALFI	0.36
CAREPA	0.36
ARGELIA	0.33
TURBO	0.31
CAUCASIA	0.30
SAN JUAN DE URABÁ	0.30
CIUDAD BOLÍVAR	0.30
MEDELLÍN	0.29
LA UNION	0.28
MARINILLA	0.28
BETANIA	0.28
ANGELOPOLIS	0.27
FRONTINO	0.27
TARSO	0.27
SEGOVIA	0.26
MONTESBELLO	0.26
SAN ROGUE	0.25
SAN CARLOS	0.25
DABEIBA	0.24
RIONEGRO	0.24
BARBOSA	0.24
MUTATÁ	0.23
ANGOSTURA	0.23
TOLEDO	0.22
APARTADO	0.22
ANDES	0.21
GRANADA	0.21
PISENO	0.20
LA PINTADA	0.20
YOLOMBO	0.20
PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	0.19
CHIGORODO	0.19
SAN FRANCISCO	0.19
PUERTO BERRIO	0.18
TARAZA	0.18
BELLO	0.17
LA UNION	0.15

Priorización

Priorización	Casos
Muy urgentes indígenas	4
Muy urgentes no indígenas	77
Regular	614
Super urgentes indígenas	21
Super urgentes no indígenas	203

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Urabá	138	
Valle de Aburrá	497	
Occidente	25	0.145
Norte	27	0.149
Bajo Cauca	44	0.165
Suroeste	41	0.180
Magdalena Medio	16	0.187
Nordeste	32	0.201
Oriente	99	0.219


Activación ruta

82,4 %


Nos activación de la ruta

17,5 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, periodo epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

CANAL ENDÉMICO 2018 - 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	29	20	↓ DECREMENTO
2	25	35	↑ ESTABLE
3	32	48	↑ INCREMENTO
4	33	64	↑ INCREMENTO
5	36	84	↑ INCREMENTO
6	29	81	↑ INCREMENTO
7	47	95	↑ INCREMENTO
8	42	92	↑ INCREMENTO
9	45	91	↑ INCREMENTO
10	33	80	↑ INCREMENTO
11	43	97	↑ INCREMENTO
12	33	75	↑ INCREMENTO

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA a semana 13 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 13.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MM/VR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.

Elaborado por:

Nydia Stella Calcedo Martínez
Epidemióloga Vigilancia Nutricional
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGREISIP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIVIGILA 2025.
DANE 2025

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia