

Fecha última actualización:

16/04/2025



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 15 .

Año 2025 Período Todas Semana Todas Municipio Todas Subregión Todas

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

Casos

1.064



Prevalencia Total

0,26



Urbana

839

78,85 %




Rural

225

21,15 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

448

%

42,1



Niños

616

%

57,9

Promedio Edad en Meses

26,4

Nº de casos por sexo y grupo de edad






Tabla de Frecuencia de la Pertenencia Étnica

Pertenencia Étnica	Nº de Casos	%
Otro	986	92,67%
Indígena	40	3,76%
Negro, mulato afro colombiano	36	3,38%
Raizal	2	0,19%
Total	1.064	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Casos de desnutrición por EAPB

Aseguradora	Contributivo	Excepción	Indeterminado/ pendiente	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	15				373	388
SURA EPS	206				63	269
NUEVA EPS	87				35	122
COOSALUD ESS EPS-S					83	83
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					57	57
SALUD TOTAL	57					57
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO				24		24
SIN ASEGURAMIENTO			6	14		20
SANITAS EPS	13				3	16
COMFASUCRE					7	7
FUERZAS MILITARES		5				5
FIDUPREVISORA SA RES		4				4
AIC EPSI					3	3
COOSALUD	3					3
MUTUAL SER EPS	1				1	2
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
FAMISANAR EPS LTDA	1					1
Total	384	9	6	14	651	1.064



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 15 .

Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo

78 %



Mediana edad gestantes al nacer

38

Semanas



Promedio tiempo leche materna

10

Meses



Mediana Peso al Nacer

2.670

grms



Prom Ini. Alim Completa

5,52

Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*

21 %

Reincidentes

Casos

365

Porcentaje de reincidentes

34,3 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLIN	163
BELLO	22
TURBO	16
APARTADO	11
CAREPA	9
NECOCLI	9
CARMEN DE VIBORAL	7
TIAGUA	7
MARINILLA	7
SONSON	6
AMALFI	5
CAUCASIA	5
CHIGORODO	5
URRAO	5
BRICEÑO	4
GUARNE	4
Total	365

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
MURINDO	0.91
OSORIOS	0.87
MACEO	0.57
GUATAPE	0.55
TARSO	0.52
ANZA	0.52
ALEJANDRIA	0.52
BRICEÑO	0.51
URRAO	0.50
NECOCLI	0.48
SONSON	0.48
SAN ANDRÉS	0.44
OLAYA	0.43
VENECIA	0.40
MULTA	0.40
AMALFI	0.40
CARAMANTA	0.39
SAN PEDRO	0.38
SAN ROQUE	0.37
HELICONIA	0.36
CAREPA	0.35
CIUDAD BOLIVAR	0.35
TURBO	0.35
LA UNION	0.34
CAUCASIA	0.34
YALI	0.34
MEDELLIN	0.32
ANGELIA	0.30
SEGOVIA	0.31
CARACOLI	0.31
SANTUARIO	0.31
GRANADA	0.31
BARBOSA	0.30
SAN JUAN DE URABA	0.30
MARINILLA	0.29
CARMEN DE VIBORAL	0.28
PUERTO VARE (LA MAGDALENA)	0.28
DABEIBA	0.27
BETANIA	0.27
ANGELOPOLIS	0.27
FRONTINO	0.27
APARTADO	0.25
ABEJORRAL	0.25
MONTEBELLO	0.25
SAN CARLOS	0.25
ANDES	0.24
CHIGORODO	0.24
BETULIA	0.24
RIONEGRO	0.24
GRANADOVA	0.23
SALGAR	0.23
VEGACHI	0.23
SANTAFE DE ANTIOQUIA	0.22
VALDIVIA	0.22
ANGOSTURA	0.22

Priorización

Priorización	CASOS
regular	707
super urgentes no indígenas	240
truy urgentes no indígenas	90
super urgentes indígenas	21
truy urgentes indígenas	6

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Norte	29	0.160
Occidental	30	0.114
Bajo Cauca	51	0.152
Magdalena Medio	18	0.210
Suroeste	60	0.219
Oriente	112	0.248
Nordeste	41	0.257
Valle de Aburrá	574	0.273
Uraba	199	0.311



Activación ruta

82,8 %


No activación de la ruta

17,1 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, periodo epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

CANAL ENDÉMICO 2018 - 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	29	19	↓ DECREMENTO
2	26	37	↑ ESTABLE
3	32	50	↑ INCREMENTO
4	33	83	↑ INCREMENTO
5	36	84	↑ INCREMENTO
6	29	80	↑ INCREMENTO
7	47	83	↑ INCREMENTO
8	42	89	↑ ESTABLE
9	45	90	↑ INCREMENTO
10	33	74	↓ INCREMENTO
11	43	69	↑ INCREMENTO
12	33	62	↓ INCREMENTO
13	28	67	↑ INCREMENTO
14	25	63	↑ INCREMENTO

Ficha Técnica

Ficha técnica - Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA - a semana 15 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 15.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMVR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.