

[Advertencia] Los datos aquí presentados son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación

Fecha última actualización:

18/06/2025
Semana 24



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 24 .



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Año	Periodo	Semana	Municipio	Subregión		Desnutrición	Indicadores
2025	Todas	Todas	Todas	Todas		Limpiar Filtros	

Casos

1.537



Prevalencia Total

0,37



Urbana

1218

79,25 %




Rural

319

20,75 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

649

%

42,2



Niños

888

%

57,8

Promedio Edad en Meses

26,2


Nº de casos por sexo y grupo de edad




Tabla de Frecuencia de la Pertenencia Étnica

Pertenencia Étnica	Nº de Casos	%
Otro	1.434	93,30%
Indígena	50	3,25%
Negro, mulato afro colombiano	50	3,25%
Raizal	3	0,20%
Total	1.537	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Casos de desnutrición por EAPB

Aseguradora	Contributivo	Excepción	Indeterminado/ pendiente	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	16				543	559
SURA EPS	296				85	381
NUEVA EPS	127				44	171
COOSALUD ESS EPS-S					124	124
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					100	100
SALUD TOTAL	74					74
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO					31	31
SANITAS EPS	19				3	22
SIN ASEGURAMIENTO			6	15		21
COMFASUCRE					14	14
COOSALUD	4				8	12
FIDUPREVISORA SA RES		6				6
FUERZAS MILITARES		6				6
MUTUAL SER EPS	1				4	5
AIC EPSI					2	2
CAJACOPÍ					2	2
POLICIA NACIONAL		2				2
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
FAMISANAR					1	1
Total	539	14	6	15	963	1.537



Desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 24 .

Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo

78 %



Mediana Peso al Nacer

2.677
gms



Mediana edad gestantes al nacer

38

Semanas



Prom ini. Alim Completa

5,46

Meses



Promedio tiempo leche materna

9

Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*

3,90 %

Reincidentes

Casos

456

Porcentaje de reincidentes

29,7 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLIN	204
BELLO	28
TURBO	21
APARTADO	15
CAREPA	13
NECOCLI	12
CARMEN DE VIBORAL	8
AMALFI	7
CAUCASIA	7
ITAGUI	7
MARINILLA	7
CHIGORODO	6
SONSON	5
URRAO	5
BRICEÑO	4
CALDAS	4
GÓMEZ PLATA	4
Total	456

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
MURINDO	0.91
TOLEDO	0.88
ARGELIA	0.80
ANDOSTURA	0.77
AMAZO	0.72
GÓMEZ PLATA	0.70
AMALFI	0.70
ANZA	0.69
CINEROS	0.67
NECOCLI	0.65
SONSON	0.64
CAREPA	0.64
LA UNION	0.61
CARDOLINA	0.61
SAN ANDRÉS	0.58
CIUDAD BOLIVAR	0.58
MUTATA	0.57
SAN PEDRO	0.57
CAUCASIA	0.57
GUATAPE	0.55
TURBO	0.54
ALEJANDRIA	0.52
BRICEÑO	0.51
URRAO	0.50
SALGAR	0.46
VEGACHI	0.46
VIGIA DEL FUERTE	0.45
MEDELLIN	0.45
CARMEN DE VIBORAL	0.44
SANTUARIO	0.43
OLAYA	0.43
SAN ROQUE	0.43
SAN JUAN DE URABÁ	0.42
IVENECIA	0.40
FRONTINO	0.40
SEGOVIA	0.40
RIONEGRO	0.39
CARAMANTA	0.39
TITIBI	0.38
COCORONA	0.38
PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	0.38
GUARNE	0.37
VALDIVIA	0.37
CHIGORODO	0.37
BARBOSA	0.36
TAMÉSIS	0.36
HELICONIA	0.36
APARTADO	0.35
ANDES	0.35
MARINILLA	0.34
YALI	0.34
PENOL	0.33
BETULIA	0.31
BELLO	0.31

Priorización

Priorización	Casos
muy urgentes indígenas	9
super urgentes indígenas	22
muy urgentes no indígenas	162
super urgentes no indígenas	348
regular	896

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Urabá	235	0.460
Valle de Aburrá	813	0.387
Oriente	192	0.358
Nordeste	56	0.351
Bajo Cauca	86	0.323
Suroriente	69	0.292
Norte	53	0.293
Magdalena Medio	24	0.280
Occidente	38	0.220




Activación ruta

83,5 %


No activación de la ruta

16,4 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, periodo epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

CANAL ENDEMIC 2018 - 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
1	29	19	↓ DECREMENTO
2	25	32	↑ INCREMENTO
3	32	45	↑ INCREMENTO
4	33	61	↑ INCREMENTO
5	36	74	↑ INCREMENTO
6	29	74	↑ INCREMENTO
7	47	73	↑ INCREMENTO
8	42	83	↑ INCREMENTO
9	45	84	↑ INCREMENTO
10	33	76	↑ INCREMENTO
11	43	91	↑ INCREMENTO
12	33	82	↑ INCREMENTO
13	28	66	↑ INCREMENTO
14	25	92	↑ INCREMENTO
15	27	66	↑ INCREMENTO
16	45	31	↓ DECREMENTO
17	47	59	↑ INCREMENTO
18	28	62	↑ INCREMENTO
19	50	66	↑ INCREMENTO
20	67	66	↑ INCREMENTO
21	33	71	↑ INCREMENTO
22	35	60	↑ INCREMENTO
23	45	46	↑ INCREMENTO
24	43	62	↑ INCREMENTO

Ficha Técnica

Ficha técnica - Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA - a semana 24 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 24.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado con un valor de significancia menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (preludio, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.