

Fecha última actualización:
2/10/2025



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 39



Año ▼ 2025 ▼ Período ▼ Todas ▼ Semana ▼ Todas ▼ Municipio ▼ Todas ▼ Subregión ▼ Todas ▼

[Limpiar Filtros](#)

Desnutrición

Indicadores

2.145



Prevalencia Total
0,52




Urbana
1688
78,69 %



Rural
457
21,31 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

924

%

43,08



Niños

1221


%

56,92

Promedio Edad en Meses

26,0

Nº de casos por sexo y grupo de edad




Pertenencia Étnica

Nº de Casos


%

Indígena	70	3,26%
Negro, mulato afro colombiano	72	3,36%
Otro	2,001	93,29%
Raizal	2	0,09%
Total	2.145	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Aseguradora

Contributivo Excepción Indeterminado/ pendiente No Asegurado Subsidiado Total

Aseguradora	Contributivo	Excepción	Indeterminado/ pendiente	No Asegurado	Subsidiado	Total
SAVIA SALUD	26				694	720
SURA EPS	432				117	549
NUEVA EPS	174				70	244
COOSALUD ESS EPS-S					181	181
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					138	138
SALUD TOTAL	115					115
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO					47	47
SIN ASEGURAMIENTO				6	23	29
COMFASUCRE					28	28
COOSALUD	7				20	27
SANITAS EPS	22				5	27
FUERZAS MILITARES		9				9
FIDUPREVISORA SA RES		8				8
MUTUAL SER EPS					6	6
CAJACOP					3	3
ECOOPSOS ESS					3	3
AIC EPSI					2	2
COMFACHOCO					2	2
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
FAMISANAR					1	1
FAMISANAR EPS LTDA	1					1
POLICIA NACIONAL		1				1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		1				1
Total	778	19		6	23	1,319 2,145

Fecha última actualización:
21/02/25



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 39



Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo
77 %



Mediana edad gestantes al nacer
38
Semanas



Promedio tiempo leche materna
9
Meses



Mediana Peso al Nacer
2.780
grms



Prom Ini. Alm Completa
5,41
Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*
3,54 %

Reincidentes

Casos

660

Porcentaje de reincidentes

30,8 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLÍN	290
TURBIO	30
BELLO	29
APARTADO	19
CAREPA	16
NECOCLÍ	16
ITAGUI	14
AMALFI	12
CARMEN DE VIBORAL	10
CHIGORODÓ	10
CAUCASIA	9
SONSON	8
MARMILLA	8
CALDAS	7
SAN JUAN DE URABÁ	7
SEGOVIA	6
ANDES	5
BRICEÑO	5
Total	660

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
GÓMEZ PLATA	1,23
AMALFI	1,10
CISNEROS	1,01
ANGOSTURA	1,00
MURINDO	0,91
VIGÍA DEL FUERTE	0,90
NECOCLÍ	0,90
MADEJO	0,86
SONSON	0,84
VEGACHI	0,81
SAN JUAN DE URABÁ	0,80
TURBIO	0,79
CAREPA	0,79
CAUCASIA	0,79
CARAMANTA	0,77
SAN PEDRO	0,76
VALDIVIA	0,74
GUATAPÉ	0,73
SAN FRANCISCO	0,73
PENOL	0,72
ANZÁ	0,69
MUTATÁ	0,68
SAN ROGUE	0,68
YALÍ	0,67
TOLEDO	0,66
ARBELA	0,64
CIUDAD BOLÍVAR	0,64
BRICEÑO	0,63
GUARINÉ	0,63
FRONTINO	0,62
GRANADA	0,62
LA UNIÓN	0,61
CARCOLÁ	0,61
TAMESÍ	0,61
CARMEN DE VIBORAL	0,59
MEDELLÍN	0,59
CHIGORODÓ	0,57
ITIRIBÍ	0,57
TURBATO	0,57
ENTRERRIOS	0,57
RIONEGRO	0,56
DABEIBA	0,55
SALGAR	0,54
SEGOVIA	0,54
BETANIA	0,54
ANGELOPOLIS	0,54
COCORNA	0,53
SANTUARIO	0,53
REMEDIOS	0,52
ALEJANDRÍA	0,50
SANTA FE DE ANTIOQUIA	0,50
BARBOSA	0,50
CACACÉS	0,49
BURITICA	0,45

Priorización

Priorización	Casos
muy urgentes indígenas	9
super urgentes indígenas	28
muy urgentes no indígenas	251
super urgentes no indígenas	437
regular	1.420

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Uraba	340	0,67
Nordeste	91	0,57
Valle de Aburrá	1096	0,52
Oriente	223	0,49
Bajo Cauca	130	0,45
Norte	80	0,44
Suroeste	90	0,39
Occidente	64	0,37
Magdalena Medio	30	0,35




Activación ruta

85,3 %


No activación de la ruta

14,6 %


Clasificación




Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda



Prevalencia por municipio de residencia




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, período epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

Canal endémico, año 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
39	49	57	ESTABLE
38	50	51	ESTABLE
37	41	40	ESTABLE
36	36	35	ESTABLE
35	42	57	ESTABLE
34	43	60	ESTABLE
33	47	60	ESTABLE
32	46	43	ESTABLE
31	43	56	ESTABLE
30	44	61	ESTABLE
29	32	77	ESTABLE
28	36	67	INCREMENTO
27	32	48	ESTABLE
26	43	56	ESTABLE
25	48	69	ESTABLE
24	43	84	ESTABLE
23	45	45	ESTABLE
22	35	54	ESTABLE
21	33	62	ESTABLE
20	67	48	ESTABLE
19	50	59	ESTABLE
18	28	52	ESTABLE
17	47	49	ESTABLE
16	45	22	DECREMENTO
15	27	54	ESTABLE
14	25	75	INCREMENTO
13	28	66	ESTABLE

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vásquez
Epidemióloga Vigilancia Nutricional
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Camilo Betancor Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGRESIP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Felipe Muñoz Toro
Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia - EGRESIP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIMVIGILA - a semana 39 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIMVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 39.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el método de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo esperado y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los