

Fecha última actualización:
9/10/2025



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 40



Año: 2025 Período: Todas Semana: Todas Municipio: Todas Subregión: Todas

Limpiar Filtros

Desnutrición

Indicadores

2.179



Prevalencia Total
0,52




Urbana
1717
78,80 %



Rural
462
21,20 %

Casos por Semana Epidemiológica



SEXO



Niñas

931

%

42,73



Niños


1248

%

57,27

Promedio Edad en Meses
26,0

N° de casos por sexo y grupo de edad




Pertenencia Étnica

N° de Casos


%

Indígena	72	3,30%
Negro, mulato afro colombiano	74	3,40%
Otro	2,031	93,21%
Raizal	2	0,09%
Total	2.179	100,00%


Población Especial



Niños Hospitalizados



Afiliación al SGSSS



Aseguradora

Contributivo Excepción Indeterminado/ pendiente No Asegurado Subsidiado Total

SAVIA SALUD	27				698	725
SURA EPS	436				119	555
NUEVA EPS	176				73	249
COOSALUD ESS EPS-S					187	187
NUEVA EPS SA SUBSIDIADO					141	141
SALUD TOTAL	117					117
SALUD TOTAL SA SUBSIDIADO					49	49
COMFASUCRE					29	29
SIN ASEGURAMIENTO				6	23	29
COOSALUD	7				21	28
SANITAS EPS	23				5	28
FUERZAS MILITARES		10				10
FIDUPREVISORA SA RES		8				8
MUTUAL SER EPS					7	7
CAJACOP					3	3
ECOOPSOS ESS					3	3
AIC EPSI					2	2
COMFACHOCO					2	2
ASMET SALUD ESS					1	1
CAPITAL SALUD EPS					1	1
COMPENSAR EPS	1					1
FAMISANAR					1	1
FAMISANAR EPS LTDA	1					1
POLICIA NACIONAL		1				1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		1				1
Total	788	20		6	23	1,342 2,179

Fecha última actualización:
9/10/2025



Comportamiento Epidemiológico de la Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de cinco (5) años. Semana epidemiológica 40

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Desnutrición

Indicadores

Indicadores Críticos



Crecimiento y Desarrollo
77 %



Mediana edad gestantes al nacer
38
Semanas



Promedio tiempo leche materna
9
Meses



Mediana Peso al Nacer
2.780
grms



Prom Ini. Alm Completa
5,40
Meses



Perímetro Braquial < 11,5 cm*
3,44 %

Reincidentes

Casos

674

Porcentaje de reincidentes

30,9 %

Municipio	Casos Reincidentes
MEDELLÍN	295
TURBIO	31
BELLO	29
APARTADO	20
CAREPA	19
NECOCLI	16
ITAGUI	15
AMALFI	13
CARMEN DE VIBORAL	10
CHIGORODO	10
CAUCASIA	9
SONSON	8
MARMILLA	8
CALDAS	7
SAN JUAN DE URABÁ	7
SEGOVIA	6
ANDES	5
BRICEÑO	5
Total	674

Prevalencia por municipio de residencia

Municipio	Prevalencia
GOMEZ PLATA	1.23
ANGOSTURA	1.11
AMALFI	1.10
CISNEROS	1.01
VIGIA DEL FUERTE	0.99
NECOCLI	0.94
MURINDO	0.91
ANZÁ	0.86
MACOE	0.86
SONSON	0.84
VEGACHI	0.81
CAREPA	0.81
TURBO	0.81
CAUCASIA	0.77
CARAMANTA	0.77
SAN PEDRO	0.76
SAN JUAN DE URABÁ	0.76
VALDIVIA	0.74
GUATAPÉ	0.73
PENOL	0.72
GRANADA	0.72
CIUDAD BOLÍVAR	0.69
MUTATÁ	0.69
COCORNA	0.68
SAN ROQUE	0.68
VALÚ	0.67
FRONTINO	0.67
TOLEDO	0.66
ARGELIA	0.64
BRICEÑO	0.63
GUARINÉ	0.63
SALGAR	0.62
LA UNIÓN	0.61
CAROLINA	0.61
URRÚ	0.61
TAMESÍ	0.61
MEDELLÍN	0.59
CARMEN DE VIBORAL	0.59
CHIGORODO	0.57
TITIRIBÍ	0.57
ENTRERÍOS	0.57
RIONEGRO	0.55
CADEIRA	0.55
SAN FRANCISCO	0.54
SEGOVIA	0.54
BETANIA	0.54
ANGELÓPOLIS	0.54
BARBOSA	0.53
SANTUARIO	0.53
REMEDIOS	0.52
CACERES	0.52
ALEJANDRÍA	0.52
SANTAFÉ DE ANTIOQUIA	0.50
BURITICA	0.46

Priorización

Priorización	Casos
muy urgentes indígenas	10
super urgentes indígenas	29
muy urgentes no indígenas	256
super urgentes no indígenas	442
regular	1.442

Prevalencia por Subregión

Subregion	Casos	Prevalencia
Uraba	347	0.68
Nordeste	92	0.58
Valle de Aburrá	1112	0.53
Oriente	225	0.50
Bajo Cauca	131	0.45
Norte	80	0.44
Suroeste	95	0.42
Occidente	66	0.38
Magdalena Medio	30	0.35




Activación ruta

85,3 %


No activación de la ruta

14,7 %


Clasificación



Numero de casos notificado según signos clínicos de los niños y niñas con desnutrición aguda



Prevalencia por municipio de residencia




Prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, Antioquia, período epidemiológico 52 de 2018 a 2025



Canal Endémico

Canal endémico, año 2025



Comportamiento Inusual de Notificación Desnutrición Aguda en niños y niñas menores de 5 años, 2025

Semana	Acumulado Esperado	Acumulado 2025	Comportamiento 2025
40	47	48	ESTABLE
39	45	42	ESTABLE
38	50	53	ESTABLE
37	41	39	ESTABLE
36	38	35	ESTABLE
35	42	57	ESTABLE
34	43	60	ESTABLE
33	47	60	ESTABLE
32	45	43	ESTABLE
31	43	56	ESTABLE
30	44	60	ESTABLE
29	32	77	ESTABLE
28	36	66	ESTABLE
27	32	47	ESTABLE
26	43	35	ESTABLE
25	48	65	ESTABLE
24	43	63	ESTABLE
23	45	44	ESTABLE
22	56	54	ESTABLE
21	33	62	ESTABLE
20	67	47	ESTABLE
19	50	57	ESTABLE
18	28	52	ESTABLE
17	47	49	ESTABLE
16	45	22	DECRECIMENTO
15	27	53	ESTABLE
14	26	74	INCREMENTO

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vázquez
Epidemióloga vigilancia nutricional
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Camilo Betancur Arboleda
Profesional en Gerencia de Sistemas de Información EGRESP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Felipe Muñoz Toro
Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia - EGRESP
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIMVIGILA - a semana 40 de 2025. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025.

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIMVIGILA entre los años 2018 a 2025 hasta semana epidemiológica 40.

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 30 registros notificados y se usó la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que se esperaba y lo observado, con un valor de significancia de <menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2018 al 2024 y lo notificado en el 2025.

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIMVIGILA.

Fuentes:

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas menores de 5 años.
Disponible en: SIMVIGILA 2025.
DANE 2025

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia