



Zoonosis

Agresiones y contactos con animales potencialmente transmisores de la rabia

13670

Número de casos

Comportamiento epidemiológico del evento

Casos e Incidencia por subregión de procedencia, Antioquia, 2026

Subregión	Casos	Incidencia
Valle de Aburrá	7392	175,49
Oriente	2262	296,42
Urabá	947	181,33
Suroeste	971	250,00
Norte	589	229,56
Occidente	507	223,31
Nordeste	487	223,91
Bajo Cauca	325	122,22
Magdalena Medio	190	171,22

Fuente: Sivigila, 2026, Cod. Evento 300

Casos e Incidencia por subregión de procedencia, Antioquia, 2026

Subregión	Casos	Incidencia
Valle de Aburrá	7392	175,49
Oriente	2262	296,42
Urabá	947	181,33
Suroeste	971	250,00
Norte	589	229,56
Occidente	507	223,31
Nordeste	487	223,91
Bajo Cauca	325	122,22
Magdalena Medio	190	171,22

Fuente: Sivigila, 2026, Cod. Evento 300

Tipo de agresión o contacto, Antioquia, 2026

Tipo de agresión o contacto	%
Mordedura	93,0%
Arañazo o rasguño	6,8%
Contacto de mucosa o piel lesionada con saliva infectada con virus rábico	0,12%
Contacto de mucosa o piel lesionada, con secreciones infectadas con virus rábico	0,04%

Fuente: Sivigila, 2026, Cod. Evento 300

Se proporciona un análisis detallado de la vigilancia de agresiones y contactos con animales potencialmente transmisores de rabia en el departamento de Antioquia, hasta el periodo 08 del año 2026, con un total de 13 670 casos reportados. Los datos presentados buscan guiar las acciones de prevención de la rabia en el departamento.

Se desglosa la información en secciones clave. En el apartado de comportamiento epidemiológico, se observa la distribución temporal de los casos a lo largo del periodo 8, mostrando tendencias y fluctuaciones por semana. En cuanto a los datos sociodemográficos, se revela una distribución equitativa entre hombres y mujeres, y destaca que el grupo de edad más afectado es el de 20 a 44 años, representando el 45% de las notificaciones.

Desde una perspectiva geográfica, se identifican los municipios con mayor incidencia de casos, encabezando la lista Olaya con la tasa más alta. Además, se analiza la ubicación de las agresiones, siendo las extremidades inferiores las partes del cuerpo más frecuentemente afectadas. Finalmente, la infografía incluye indicadores sobre el seguimiento de los casos y la clasificación final de las agresiones, proporcionando información valiosa para la gestión y respuesta ante este evento.

Información sociodemográfica del evento

Casos según sexo, Antioquia, 2026



Mujeres
6930



Hombres
6740

Fuente: Sivigila, 2026, Cod. Evento 300

Casos según edad y sexo, Antioquia, 2026

Edad	Mujeres	Hombres
De 80 y más	144	160
De 75 a 79	135	130
De 70 a 74	167	223
De 65 a 69	213	265
De 60 a 64	266	377
De 55 a 59	282	370
De 50 a 54	248	370
De 45 a 49	329	405
De 40 a 44	397	450
De 35 a 39	496	515
De 30 a 34	551	672
De 25 a 29	594	653
De 20 a 24	601	640
De 15 a 19	352	420
De 10 a 14	704	416
De 05 a 09	825	551
De 00 a 04	477	533

Lugar de la agresión, Antioquia, 2026

Lugar de la agresión	%
Cabecera municipal	6,42%
Rural disperso	20,04%
Centro poblado	73,53%

Localización anatómica de la agresión, Antioquia, 2026

Localización de la lesión	%
Cabeza, Cara, Cuello	13,96%
Genitales Externos	0,79%
Miembros Inferiores	33,78%
Pies, Dedos	3,53%
Tronco	17,37%
Miembros Superiores	27,83%
Manos, Dedos	13,96%

Profundidad de la lesión, Antioquia, 2026

Tipo de Lesión	Múltiple	Única
Superficial	3109	8566
Profunda	1202	1.995

Incidencia según municipio de procedencia, Antioquia, 2026

Casos e incidencia por municipio

Municipios con mayor incidencia, Antioquia, 2026			Municipios con menor incidencia, Antioquia, 2026		
Municipio	Nº casos	Incidencia	Municipio	Nº casos	Incidencia
Olaya	19	543,5	Campamento	12	119,2
Carolina	20	508,6	Puerto Berrio	46	117,5
Caramanta	22	495,0	Zaragoza	30	111,1
Jardín	75	482,9	Sabanalarga	10	100,4
Guatapé	46	467,4	Caucasia	93	99,0
Angelópolis	27	434,5	Caicedo	9	98,5
Peñol	102	422,9	San Pedro de Urabá	31	95,3
Tarso	27	409,3	El Bagre	52	91,9
Giraldo	26	400,6	Amalfi	26	88,5
Cocorná	63	391,3	Guadalupe	6	85,3
Venecia	48	384,2	Toledo	4	83,9
Támesis	62	372,5	Puerto Nare	13	82,9
Titiribí	43	371,3	Peque	6	67,9
Montebello	24	370,5	Murindó	4	66,4
San Rafael	65	369,9	Vigía del Fuerte	2	17,1

Indicadores del evento

Estado vacunal del perro o gato agresor, Antioquia, 2026

Vacunado	%
Sí	46,27%
Desconocido	43,31%
No	10,42%

Especie agresora, ubicación y clasificación de la exposición, Antioquia, 2026

Tipo de Exposición Especie Agresora	Exposición grave		Ubicación Observable	Total	Exposición leve		Total	No exposición		Total
	Ubicación Perdido	Ubicación Observable			Ubicación Perdido	Ubicación Observable		Ubicación Perdido	Ubicación Observable	
Perro	1155	1124	23	1196	1085	91	8444	3		8383
Gato	448	430	13	93	70	18	2074			2060
Murciélago	83	1		5						
Otros silvestres	41		1							
Porcino (cerdo)	39			1			1			
Equinos	37						1			
Mico	24									
Bovino-Bufalino	14									
Grandes roedores	1			1			9			
Zorro	2									
Ovino-Caprino	1									
Total	1845	1555	37	1296	1155	109	10529	3		10443

Clasificación de la exposición, Antioquia, 2026

Clasificación	%
No exposición	77,02%
Exposición grave	13,5%
Exposición leve	9,48%

Clasificación de la exposición y uso de vacuna antirrábica, Antioquia, 2026

Aplicación de Vacuna Tipo de Exposición	No		Sí		Total	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Exposición grave	9	0,49%	1836	99,51%	1845	100,00%
Exposición leve	73	5,63%	1223	94,37%	1296	100,00%
No exposición	10463	99,39%	64	0,61%	10527	100,00%
Total	10545	77,15%	3123	22,85%	13668	100,00%

Clasificación de la exposición y uso de suero antirrábico, Antioquia, 2026

Aplicación de Suero Tipo de Exposición	No		Sí		Total	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Exposición grave	49	2,66%	1.796	97,34%	1.845	100,00%
Exposición leve	1.271	98,07%	1223	94,37%	1.296	100,00%
No exposición	10.504	99,78%	23	0,61%	10.527	100,00%
Total	11.824	86,51%	3123	22,85%	13.668	100,00%

Ficha técnica

Se realizó un análisis descriptivo, retrospectivo a partir de la información notificada en el Sistema de Vigilancia en salud pública (Sivigila), de los casos de Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia - APTR (código 300) con previa depuración y revisión de calidad del dato de los casos procedentes del departamento de Antioquia.

Se analizaron los casos en tiempo, lugar e individuo, así como la información relacionada con el animal agresor, de acuerdo con las variables contenidas en la ficha de notificación (datos básicos y complementarios), con análisis de indicadores conforme a lo establecido en el Protocolo de Vigilancia integrada de la rabia.