


Infección Respiratoria Aguda
Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en consulta externa/Urgencias

Total Consultas IRA en
Consulta Externa y
Urgencias

502.953

Total Consultas en
Consulta Externa y
Urgencias

10.737.339


Proporción total de atenciones por servicio		
Hospitalización	Unidad de Cuidados Intensivos	Consulta Externa y Urgencias
7,90 %	12,92 %	4,68 %

Proporción de atenciones por servicio y grupo de edad, Antioquia 2025				
Grupo	Hospitalización	Unidad de Cuidados Intensivos	Consulta Externa y Urgencias	Total
20 a 39 años	2,59 %	9,39 %	5,79 %	6,46 %
40 a 59 años	4,88 %	14,85 %	3,72 %	8,53 %
5 a 19 años	5,79 %	12,14 %	6,44 %	8,87 %
>= 60 años	7,39 %	14,44 %	2,85 %	8,98 %
<1	19,45 %	15,55 %	14,45 %	17,99 %
2 a 4 años	19,95 %	30,86 %	14,64 %	23,81 %
1 año	20,92 %	33,48 %	15,29 %	25,36 %

Variación porcentual de consultas IRA en CE y Urgencias

Año	Observado	Variación frente 2024
2019	333.428	↑ 10,29
2020	313.147	↑ 17,43
2021	234.754	↑ 56,65
2022	419.882	↓ -12,42
2023	460.610	↓ -20,16
2024	335.493	0,00
2025	367.734	

N° Consulta Externa y Urgencias por IRA por semana y grupo de edad



Silencios epidemiológicos


MUNICIPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ANGOSTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Silencio	1	1	1	1	1	1	1	1	Silencio	1
PUERTO NARE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Silencio	Silencio	Silencio	Silencio	1	1	1	1	1	1	1	1

Comportamiento Inusuales

Comportamientos inusuales de consultas externas y urgencias por IRA. Antioquia. 2025

Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
ITAGUI	3843	6305	Aumento
La Estrella	285	455	Aumento
Maceo	51	75	Aumento
Marinilla	230	846	Aumento
Mutata	95	176	Aumento
Nariño	14	42	Aumento
Necoclí	144	306	Aumento
Peñol	115	177	Aumento
Puerto Triunfo	36	91	Aumento
Retiro	62	197	Aumento
Rionegro	1616	2763	Aumento
Sabaneta	589	926	Aumento
Santafé de Antioquia	137	207	Aumento
SANTUARIO	102	155	Aumento
Sopetran	52	111	Aumento
Titiribí	23	59	Aumento
Turbo	820	1325	Aumento

Municipios con aumento de consultas externas y urgencias por IRA hasta la semana 25, con relación al año anterior. Antioquia. 2025



Comportamientos inusuales de consultas externas y urgencias por IRA. Antioquia. 2025

Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
Abriaquí	4	18	Aumento
Alejandro	7	45	Aumento
Amagá	32	202	Aumento
Andes	113	232	Aumento
Angostura	23	31	Aumento
Anzá	19	55	Aumento
Apartadó	1022	1409	Aumento
Argelia	22	104	Aumento
Armenia	12	34	Aumento
Bello	3674	4986	Aumento
Betania	18	28	Aumento
Buriticá	30	126	Aumento
Caceres	77	129	Aumento
Caicedo	51	150	Aumento
Cañasgordas	0	51	Aumento
Caucasia	396	521	Aumento
El Bágre	125	487	Aumento
Envigado	1844	2523	Aumento
Granada	24	52	Aumento
Heliconia	5	11	Aumento
Hispania	5	31	Aumento

Comportamientos inusuales de consultas externas y urgencias por IRA. Antioquia. 2025

Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamiento
Antioquia	569.339	78.577	72.358	Ninguno

Infección Respiratoria Aguda Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en Hospitalización General

Total Consultas IRA en Hospitalización

25.809


Total Consultas en Hospitalización

326.844

Proporción total de atenciones por servicio		
Hospitalización	Unidad de Cuidados Intensivos	Consulta Externa y Urgencias
7,90 %	12,92 %	4,68 %

Proporción de atenciones por servicio y grupo de edad, Antioquia 2025				
Grupo	Hospitalización	Unidad de Cuidados Intensivos	Consulta Externa y Urgencias	Total
20 a 39 años	2,59 %	9,39 %	5,79 %	6,46 %
40 a 59 años	4,88 %	14,85 %	3,72 %	8,53 %
5 a 19 años	5,79 %	12,14 %	6,44 %	8,87 %
>= 60 años	7,39 %	14,44 %	2,85 %	8,98 %
<1	19,45 %	15,55 %	14,45 %	17,99 %
2 a 4 años	19,95 %	30,86 %	14,64 %	23,81 %
1 año	20,92 %	33,48 %	15,29 %	25,36 %

Variación porcentual de consultas IRA en Hospitalización			
Año	Observado	Variación frente 2024	
2019	11.150	↑	65,89
2020	9.067	↑	104,00
2021	18.575	↓	-0,42
2022	16.395	↑	12,82
2023	16.181	↑	14,31
2024	15.576		0,00
2025	18.497		




Silencios epidemiológicos

MUNICIPIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ANGOSTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SILENCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	SILENCIO	1
NECHI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SILENCIO	SILENCIO	1	1	1	1	1
PUERTO NARE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SILENCIO	SILENCIO	SILENCIO	SILENCIO	1	1	1	1	1	1	1	1
REMEDIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SILENCIO	SILENCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAN JERONIMO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SILENCIO
TAMESIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SILENCIO	SILENCIO	1	1	1	1	1
VENECIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SILENCIO	1	1	1	1	1	1	1

Comportamiento Inusuales

Comportamientos inusuales de hospitalizaciones en sala general por IRA. Antioquia. 2025			
Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
Apartado	180	244	Aumento
Argelia	0	57	Aumento
Bello	109	396	Aumento
BOLIVAR	4	8	Aumento
Caldas	57	168	Aumento
Caramanta	0	6	Aumento
Carepa	17	32	Aumento
Dabeiba	4	13	Aumento
El Bagre	2	16	Aumento
Envigado	80	201	Aumento
Frontino	4	7	Aumento
Guarne	1	4	Aumento
ITAGUI	81	119	Aumento
Jerico	1	7	Aumento
La Estrella	0	4	Aumento
Mutata	0	8	Aumento
Peñol	0	23	Aumento
Pueblorrico	2	5	Aumento
Puerto Berrio	12	24	Aumento
Remedios	4	22	Aumento
Rionegro	191	352	Aumento

Comportamientos inusuales de hospitalizaciones en sala general por IRA. Antioquia. 2025			
Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
Salgar	0	11	Aumento
San Rafael	3	4	Aumento
Santa Barbara	1	11	Aumento
Sonson	0	10	Aumento
Turbo	29	93	Aumento
Urrao	5	10	Aumento
Yarumal	23	42	Aumento
Yolombo	34	53	Aumento
Zaragoza	5	14	Aumento



Comportamientos inusuales de hospitalizaciones en sala general por IRA. Antioquia. 2025				
Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamiento
Antioquia	29.588	3.220	4.233	Aumento

Infección Respiratoria Aguda
Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento en UCI

Total Consultas IRA en UCI

3.003


Total Consultas en UCI

23.249

Proporción total de atenciones por servicio		
Hospitalización	Unidad de Cuidados Intensivos	Consulta Externa y Urgencias
7,90 %	12,92 %	4,68 %

Proporción de atenciones por servicio y grupo de edad, Antioquia 2025				
Grupo	Hospitalización	Unidad de Cuidados Intensivos	Consulta Externa y Urgencias	Total
20 a 39 años	2,59 %	9,39 %	5,79 %	6,46 %
40 a 59 años	4,88 %	14,85 %	3,72 %	8,53 %
5 a 19 años	5,79 %	12,14 %	6,44 %	8,87 %
>= 60 años	7,39 %	14,44 %	2,85 %	8,98 %
<1	19,45 %	15,55 %	14,45 %	17,99 %
2 a 4 años	19,95 %	30,86 %	14,64 %	23,81 %
1 año	20,92 %	33,48 %	15,29 %	25,36 %

Variación porcentual de consultas IRA en UCI			
Año	Observado	Variación frente 2024	
2019	319	↑	603,13
2020	464	↑	383,41
2021	5.081	↓	-55,86
2022	2.610	↓	-14,06
2023	1.993	↑	12,54
2024	2.111	↑	6,25
2025	2.243		



Comportamiento Inusuales

Comportamientos inusuales de hospitalizaciones en UCI e intermedio por IRA. Antioquia. 2025				
Entidad	Acumulado	Esperado	Observado	Comportamiento
Antioquia	3.419	956	931	Ninguno




Infección Respiratoria Aguda

IRAG-Inusitado (348)




Comportamiento notificación de casos de IRAG-Inusitado




Porcentaje de Muestra Respiratoria por Municipio

nmun_notif	Nº Casos	%
APARTADO	3	0,00
BELLO	19	0,00
CAUCASIA	2	0,00
ENVIGADO	4	0,00
ITAGUI	2	0,00
LA CEJA	1	0,00
MEDELLIN	32	0,00
RIONEGRO	6	0,00



Cargo de los Trabajadores de la Salud

Ocupación	ASOCIADO A BROTES	HOSPITALIZACIÓN UCI	TRABAJADOR DE LA SALUD
99999	3	13	
96299		1	
96220			
96110		1	
93299		1	
93130			
75121		1	
43220		1	



Infección Respiratoria Aguda

Vigilancia centinela (345)



Circulación viral de las unidades centinelas, 2025

1002

Casos reportados

336



Casos confirmados

434

Casos descartados


34 %

% Confirmados



Comportamiento de la circulación viral 2025, Colombia

Circulación viral unidades centinelas PE VI – 2025 pr



Morbilidad por IRA (995): La base de datos 995 una vez depurada, se analizó de la siguiente manera:

Por grupos de edad se calculó el porcentaje de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda del total de atenciones por IRA.

En el indicador para el cálculo de la proporción de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por IRA, se toma como numerador el número de atenciones por IRA para cada uno de los servicios y el denominador es el total de atenciones por todas las causas para cada servicio. El análisis para la identificación de comportamientos inusuales en las entidades territoriales se realizó mediante la metodología Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), que consiste en la comparación del valor observado con los valores esperados según notificación desde el 2018 a 2025.

IRAG Inusitado (348): Una vez depurada la base de datos para el análisis, en donde se han excluido previamente los registros con error de digitación (Ajuste D) y los registros duplicados por número de documento de identificación y nombre completo, se procede a calcular el promedio y desviación estándar de los casos notificados por semana epidemiológica del año 2019 y 2024, estableciendo los límites superior e inferior.

Para calcular la proporción de casos de IRAG inusitado con muestra respiratoria, se tuvo en cuenta el número de casos notificados con muestra respiratoria, dividido el total de casos notificados por entidad territorial de notificación; la semaforización se realiza de la siguiente manera: rojo <70%, amarillo entre 70% y 89% y verde >90%

Circulación viral de las unidades centinelas (345): Se depura la base de datos excluyendo los registros con error de digitación (Ajuste D), los registros duplicados por número de identificación y nombre completo. Para el cálculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por periodo epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por periodo epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG; para calcular el porcentaje de positividad, se tiene en cuenta los casos reportados con resultado positivo sobre la totalidad de los casos notificados. Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupos de edad y sexo y otras variables para el análisis epidemiológico.

Es importante mencionar que durante la Semana epidemiológica 2 y 3 de 2025, se presentaron interrupciones en el servicio de SIVIGILA 4.0 por lo cual se vio afectada la notificación por este aplicativo. Por tal motivo se esperan cambios en el reporte a partir de la semana 4.

Elaborado por:

Martha Letty Arias

Correo: ira.sssa@antioquia.gov.co

Equipo de Infección Respiratoria Aguda (IRA)

Secretaría de Salud e Inclusión Social



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia