

Infección Respiratoria Aguda
Morbilidad por IRA (995)



Comportamiento



Proporción total de atenciones por servicio		
Hospitalización	Unidad de Cuidados Intensivos	Consulta Externa y Urgencias
7,16 %	11,17 %	4,32 %

Proporción total de atenciones por servicio y municipio					
Subregión	Hospitalización	Unidad de Cuidados Intensivos	Consulta Externa y Urgencias	Casos totales	Porcentaje %
BAJO CAUCA	7,25 %	9,45 %	3,35 %	14333	1,51%
MAGDALENA MEDIO	3,74 %		3,03 %	5741	0,61%
NORDESTE	6,96 %		3,08 %	11476	1,21%
NORTE	4,70 %		2,31 %	14621	1,54%
OCCIDENTE	7,73 %		4,68 %	13391	1,41%
ORIENTE	7,18 %	12,96 %	3,29 %	89066	9,40%
SUROESTE	11,82 %		3,15 %	21163	2,23%
URABÁ	5,25 %	0,34 %	4,22 %	56832	6,00%
VALLE DE ABURRÁ	7,54 %	11,54 %	4,70 %	720910	76,08%
Total	7,16 %	11,17 %	4,32 %	947533	100,00%

Proporción de atenciones por servicio y grupo de edad			
Grupo	Hospitalización Porcentaje	Consulta Externa y Urgencias	UCI
<1	24,71	12,30	16,87
>= 60 años	6,84	2,69	9,60
1 año	36,20	14,72	47,94
2 a 4 años	29,94	12,72	42,67
20 a 39 años	2,21	4,79	7,49
40 a 59 años	3,68	3,19	7,73
5 a 19 años	7,63	5,62	15,50

Silencios epidemiológicos

Morbilidad por IRA, Consulta Externa/Urgencias

MUNICIPIO	43	44	45	46	47	48
ANZA	SILENCIO	4	5	5	5	6
GUADALUPE	37	12	SILENCIO	9	12	10
OLAYA	4	2	2	2	6	SILENCIO

Morbilidad por IRA, Hospitalización Sala general


MUNICIPIO	43	44	45	46	47	48
ANZA	SILENCIO	0	0	0	0	0
GUADALUPE	0	0	SILENCIO	0	0	0
OLAYA	0	0	0	0	0	SILENCIO

Infección Respiratoria Aguda


Morbilidad por IRA (995)



Canal endémico consulta externa/urgencias, Antioquia 2025



Comportamiento por grupo de edad y semana epidemiológica



Comportamiento Inusuales Consulta externa/Urgencias


Municipio	Esperado	Observado	Comportamiento
Abriaquí	7	10	Aumento
Alejandro	12	31	Aumento
Amagá	55	93	Aumento
Angostura	22	32	Aumento
Apartado	873	1146	Aumento
Argelia	23	53	Aumento
Buritica	23	88	Aumento
Caceres	78	108	Aumento
Caicedo	59	116	Aumento
Concepcion	20	28	Aumento
El Bagra	120	217	Aumento
Guatapé	56	83	Aumento
Heliconia	6	26	Aumento
Hispania	8	24	Aumento
Marinilla	295	601	Aumento
Nechi	82	118	Aumento
Necoclí	132	188	Aumento
Pueblorrico	48	144	Aumento
Puerto Triunfo	30	39	Aumento
Santa Fe de Antioquia	85	111	Aumento
SANTUARIO	152	2007	Aumento

Infección Respiratoria Aguda


Morbilidad por IRA (995)



Canal endémico Hospitalización sala general, Antioquia 2025




Comportamiento por grupo de edad y semana epidemiológica




Comportamiento Inusuales Hospitalización sala general

Municipio	Esperado	Obsevado	Comportamiento
Abejorral	4	6	Aumento
Andes	5	31	Aumento
BOLIVAR	4	14	Aumento
Carepa	13	23	Aumento
Envigado	60	91	Aumento
Frontino	3	15	Aumento
ITAGUI	55	91	Aumento
Puerto Berrio	11	18	Aumento
Remedios	3	16	Aumento
San Pedro de Uraba	5	7	Aumento
Turbo	32	81	Aumento
Zaragoza	1	7	Aumento

Infección Respiratoria Aguda
IRAG-Inusitado (348)





Comportamiento notificación de casos de IRAG-Inusitado



Tipo de caso	Nº	%
Confirmado	65	68%
Probable	7	8%
Descartado	22	23%

Caso IRAGI con toma de muestra respiratoria (1 caso notificado por el Departamento de Caldas*)

MUNICIPIOS	NO		SI	
	N	%	N	%
ANORI	1	100,00%		0,00%
APARTADO		0,00%	4	100,00%
BELLO		0,00%	19	100,00%
CARAMANTA		0,00%	9	100,00%
CAUCASIA		0,00%	4	100,00%
ENVIGADO		0,00%	5	100,00%
ITAGUI		0,00%	2	100,00%
LA CEJA		0,00%	2	100,00%
LA DORADA*		0,00%	1	100,00%
MEDELLIN	3	8,11%	34	91,89%
RIONEGRO		0,00%	9	100,00%
YOLOMBO		0,00%	2	100,00%
Total general	4	4,21%	91	95,79%



MUNICIPIOS	ASOCIADO A BROTES		CONTACTO CON AVES O CERDOS		FALLECIDO		HOSPITALIZACION UCI		TRABAJADOR DE LA SALUD		VIAJE INTERNACIONAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
*MÉXICO - SIN ESPECIFICACIÓN ADICIONAL DE LUGAR		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%
ANGOSTURA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
ANORI		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
BELLO	17	80,95%		0,00%	2	9,52%	1	4,76%		0,00%	1	4,76%
CARAMANTA	9	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAREPA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAUCASIA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
CHIGORODO	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
COPACABANA		0,00%		0,00%		0,00%	2	100,00%		0,00%		0,00%
DABEIBA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
ENVIGADO		0,00%	1	25,00%	2	50,00%	1	25,00%		0,00%		0,00%
FRONTINO		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
GIRARDOTA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
ITAGUI		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
MARINILLA		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
MEDELLIN		0,00%	1	3,70%	8	29,63%	17	62,96%	1	3,70%		0,00%
NECHI		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
PUERTO NARE (LA MAGDALENA)		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
REMEDIOS	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
RIONEGRO	4	50,00%	2	25,00%		0,00%		0,00%	1	12,50%	1	12,50%
SABANETA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
SAN JERONIMO		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%
SAN RAFAEL		0,00%	1	50,00%		0,00%	1	50,00%		0,00%		0,00%
SANTAFE DE ANTIOQUIA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TARAZA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TURBO	1	50,00%		0,00%		0,00%	1	50,00%		0,00%		0,00%
VEGACHI	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
ZARAGOZA		0,00%		0,00%	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Total general	34	35,79%	5	5,26%	21	22,11%	30	31,58%	2	2,11%	3	3,16%

Infección Respiratoria Aguda
Vigilancia centinela (345)





Circulación viral de las unidades centinelas, 2025

1412
Casos reportados

594
Casos confirmados


586
Casos descartados

42 %
Porcentaje Confirmados




Positividad por agente viral de mayor frecuencia

%OtrosVirus	%VSR	%MuestrasPositivas	%Influenza	%InfluenzaA	%InfluenzaB	%Adenovirus
60,33%	27,83%	42,19%	39,67%	37,83%	1,83%	1,83%



Comportamiento de la circulación viral 2025, Colombia



Morbilidad por IRA (995): La base de datos 995 una vez depurada, se analizó de la siguiente manera:

Por grupos de edad se calculó el porcentaje de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda del total de atenciones por IRA.

En el indicador para el cálculo de la proporción de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por IRA, se toma como numerador el número de atenciones por IRA para cada uno de los servicios y el denominador es el total de atenciones por todas las causas para cada servicio.

El análisis para la identificación de comportamientos inusuales en las entidades territoriales se realizó mediante la metodología Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), que consiste en la comparación del valor observado con los valores esperados según notificación desde el 2018 a 2025.

IRAG Inusitado (348): Una vez depurada la base de datos para el análisis, en donde se han excluido previamente los registros con error de digitación (Ajuste D) y los registros duplicados por numero de documento de identificación y nombre completo, se procede a calcular el promedio y desviación estándar de los casos notificados por semana epidemiológica del año 2019 y 2024, estableciendo los limites superior e inferior.

Para calcular la proporción de casos de IRAG inusitado con muestra respiratoria, se tuvo en cuenta el numero de casos notificados con muestra respiratoria, dividido el total de casos notificados por entidad territorial de notificación; la semaforización se realiza de la siguiente manera: rojo <70%, amarillo entre 89% y 70% y verde >90%

Circulación viral de las unidades centinelas (345): Se depura la base de datos excluyendo los registros con error de digitación (Ajuste D), los registros duplicados por numero de identificación y nombre completo. Para el calculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por periodo epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por periodo epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG; para calcular el porcentaje de positividad, se tiene en cuenta los casos reportados con resultado positivo sobre la totalidad de los casos notificados. Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupos de edad y sexo y otras variables para el análisis epidemiológico.

Se actualiza listado de Unidades Centinela temporales teniendo en cuenta comunicado del laboratorio departamental de salud publica (emitido el 18/11/2025) donde se incluyen en total a la vigilancia centinela 13 municipios con 17 UPGD para esta actividad; por tal razón, se integran nuevamente los registros generados por estas instituciones durante todo el año epidemiológico en curso.

Es importante mencionar que durante la Semana epidemiológica 2 y 3 de 2025, se presentaron interrupciones en el servicio de SIVIGILA 4.0 por lo cual se vio afectada la notificación por este aplicativo. Por tal motivo se esperan cambios en el reporte a partir de la semana 4.

Elaborado por:

Lilian Carolina Cifuentes Salinas

Correo: vigilanciaira@antioquia.gov.co

Equipo de Infección Respiratoria Aguda (IRA)

Secretaria de Salud e Inclusión Social

