




[Advertencia] Los datos aquí presentados son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación

Fecha actualización
jueves, 16 de abril de 2026



Vigilancia Integrada de la Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años en Antioquia

Semana Epidemiológica 14



Caracterización

Indicadores

Año

2026

Semana

Todas

Período epidemiológico

Todas

Subregión

Todas

Municipio

Todas

Etnia

Todas


Grupo de Edad

Todas

Borrar filtros


Total de casos notificados

791



Niñas año de análisis

43,87 %



Niños año de análisis


56,13 %

Variación porcentual de los casos


Año	Casos	Comparación
2026	791	-0,69
2025	2531	-0,10
2024	2822	0,25
2023	2251	0,17
2022	1920	0,58
2021	1213	0,38
2020	881	-0,37
2019	1396	0,03
2018	1360	0,16
2017	1173	0,64
2016	716	

Distribución por zona de residencia

Zona ● Cabecera municipal ● Rural disperso ● Centro poblado




Pirámide poblacional




Casos por semana epidemiológica

● Casos año anterior ● Casos año de análisis




Distribución por hospitalización


Hospitalizado ● No ● Si




Distribución por régimen de afiliación al SGSSS



Distribución por etnia



Distribución por población vulnerable



Distribución de casos por EPS de afiliación

Nombre	Total casos	%
SAVIA SALUD	295	37,77%
SURA	184	23,56%
NUEVA EPS	115	14,72%
SALUD TOTAL	67	8,58%
ESS COOSALUD	54	6,91%
COMFASUCRE	19	2,43%
SANITAS	17	2,18%
COOSALUD	9	1,15%
FUERZAS MILITARES	7	0,90%
MUTUAL SER	4	0,51%
POLICIA NACIONAL	3	0,38%
CAJACOPI ATLANTICO	2	0,26%
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	2	0,26%
COMFACHOCO	1	0,13%
COMPENSAR	1	0,13%
ESS ECOOPSOS	1	0,13%
AIC	0	0,00%
ALIANSA SALUD	0	0,00%
AMBUQ	0	0,00%
ANASWAYU	0	0,00%
ARS CONVIDA	0	0,00%
ASMETSALUD	0	0,00%
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC	0	0,00%
ASOCIACION SOLIDARIA DE SALUD DE ASTREA	0	0,00%
C.C.F. COMFACHOCO	0	0,00%
CAFABA	0	0,00%
CAFAM	0	0,00%
CAFESALUD	0	0,00%
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA U DE SANTANDER	0	0,00%
CAPRUIS	0	0,00%
CAJASAI	0	0,00%

Distribución de casos por año, subregión y municipio de residencia

año	2026		2025		2024		2023		2022		2021		2020		2019	
	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia	Casos	Prevalencia
Subregión																
Bajo Cauca	34	0,12	116	0,41	131	0,46	99	0,34	101	0,35	42	0,14	32	0,11	49	0,17
Magdalena Medio	14	0,15	34	0,36	64	0,67	45	0,47	35	0,36	25	0,26	8	0,08	20	0,20
Nordeste	36	0,21	119	0,67	107	0,60	64	0,36	36	0,20	32	0,18	42	0,23	57	0,32
Norte	35	0,19	92	0,48	95	0,49	69	0,35	74	0,37	67	0,34	50	0,25	43	0,21
Occidente	38	0,21	97	0,54	117	0,64	89	0,48	64	0,35	56	0,30	28	0,15	60	0,32
Oriente	95	0,20	262	0,54	289	0,59	233	0,47	183	0,37	134	0,27	95	0,19	144	0,29
Suroeste	39	0,16	179	0,72	185	0,74	100	0,39	76	0,30	38	0,15	28	0,11	54	0,21
Urabá	91	0,19	344	0,70	397	0,79	328	0,65	258	0,50	154	0,30	100	0,19	169	0,32
Valle de Aburrá	409	0,20	1288	0,62	1437	0,68	1224	0,57	1093	0,50	665	0,30	497	0,22	785	0,35
Total	791	0,19	2531	0,60	2822	0,66	2251	0,52	1920	0,44	1213	0,27	880	0,20	1381	0,31

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vásquez
Epidemiólogo vigilancia nutricional
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Camilo Betancur Arboleda
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Angie Paola Quintero Osorio
Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA.
Desnutrición aguda en menores de 5 años
Código 113.




Vigilancia Integrada de la Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años en Antioquia

Semana Epidemiológica 14



Fecha actualización
jueves, 16 de abril de 2026



Caracterización

Indicadores

Año

2026

Semana

Todas

Período epidemiológico

Todas

Subregión

Todas

Municipio

Todas

Etnia

Todas

Grupo de Edad

Todas

Borrar filtros

Total de casos notificados

791

Prevalencia departamental

0,19

Porcentaje de activación de la ruta de atención

89,38 %

Prevalencias por año y subregión									
Subregión	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bajo Cauca	0,12	0,41	0,46	0,34	0,35	0,14	0,11	0,17	0,24
Magdalena Medio	0,15	0,36	0,67	0,47	0,36	0,26	0,08	0,20	0,16
Nordeste	0,21	0,67	0,60	0,36	0,20	0,18	0,23	0,32	0,31
Norte	0,19	0,48	0,49	0,35	0,37	0,34	0,25	0,21	0,23
Occidente	0,21	0,54	0,64	0,48	0,35	0,30	0,15	0,32	0,30
Oriente	0,20	0,54	0,59	0,47	0,37	0,27	0,19	0,29	0,28
Suroeste	0,16	0,72	0,74	0,39	0,30	0,15	0,11	0,21	0,15
Urabá	0,19	0,70	0,79	0,65	0,50	0,30	0,19	0,32	0,34
Valle de Aburrá	0,20	0,62	0,68	0,57	0,50	0,30	0,22	0,35	0,32

Prevalencias por año y municipio									
Municipio	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Abejorral	0,24	0,46	0,38	0,75	0,22	0,22	0,14	0,07	0,14
Abriaquí	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alejandro	0,22	0,44	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amagá	0,05	0,29	0,34	0,10	0,28	0,14	0,23	0,33	0,00
Amalfi	0,35	1,00	0,74	0,04	0,04	0,09	0,04	0,13	0,00
Andes	0,16	0,45	0,31	0,37	0,40	0,18	0,03	0,00	0,11
Angelópolis	0,25	0,73	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
Angostura	0,40	0,99	0,68	0,00	0,10	0,29	0,10	0,39	0,30
Anorí	0,05	0,19	0,24	0,33	0,33	0,34	0,67	0,05	0,00
Arboletes	0,16	0,78	1,00	0,31	0,30	0,61	0,30	0,45	0,00

Crecimiento y Desarrollo

76,49 %

Promedio semana de gestación al nacer

37,36

Promedio peso al nacer en gramos

2.652

Promedio edad en meses de inicio alimentación complementaria

5,73

Promedio tiempo en meses de lactancia materna

9,88

Porcentaje con perímetro braquial menor a 11,5 cm

4,15 %

Distribución por clasificación de desnutrición

Clasificación DNT ● Moderada ● Severa

Clasificación	Porcentaje
Moderada	93,69 %
Severa	6,31 %

Distribución por signos clínicos

Signos clínicos	Porcentaje
Delgadez	52,47 %
Piel reseca	15,17 %
Palidez	11,38 %
Cambios en cabello	10,37 %
Hiperpigmentación	4,05 %
Edema	2,53 %

Porcentaje de reincidentes
24,65 %

Prevalencia por municipio de residencia

Reincidencias por semana epidemiológica y subregión																	
Semana Subregión	1		2		3		4		5		6		7		8		
	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	
Bajo Cauca	0	0,00%	2	1,03%	1	0,51%	1	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	
Magdalena Medio	0	0,00%	1	0,51%	1	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	
Nordeste	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	1	0,51%	1	0,51%	1	0,51%	0	0,00%	
Norte	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,03%	2	1,03%	
Occidente	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	
Oriente	3	1,54%	1	0,51%	4	2,05%	2	1,03%	1	0,51%	1	0,51%	2	1,03%	4	2,05%	
Suroeste	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	1	0,51%	2	1,03%	0	0,00%	
Urabá	1	0,51%	1	0,51%	0	0,00%	4	2,05%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,03%	
Valle de Aburrá	9	4,62%	6	3,08%	9	4,62%	6	3,08%	5	2,56%	9	4,62%	13	6,67%	22	11,28%	
Total	13	6,67%	13	6,67%	16	8,21%	13	6,67%	9	4,62%	12	6,15%	22	11,28%	31	15,90%	

Reincidencias por semana epidemiológica y municipio																	
Semana Municipio	1		2		3		4		5		6		7		8		
	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	Reincidentes	%	
Abejorral	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Abriaquí	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Alejandro	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Amagá	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Amalfi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	
Andes	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	
Angelópolis	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Angostura	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Anorí	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Anzá	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Apartadó	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Arboletes	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Argelia	0	0,00%	0	0,00%	1	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Total	13	6,67%	13	6,67%	16	8,21%	13	6,67%	9	4,62%	12	6,15%	22	11,28%	31	15,90%	

Canal endémico

Comparación prevalencia Colombia vs Antioquia

Comportamientos inusuales año de análisis					
Semana	Acumulado esperado	Acumulado observado	Comportamiento		Metodología usada
1	23	54	↗	INCREMENTO	POISSON
2	25	45	↗	INCREMENTO	POISSON
3	32	69	↗	INCREMENTO	MMWR
4	32	48	↗	INCREMENTO	POISSON
5	37	40	→	ESTABLE	POISSON
6	32	65	↗	INCREMENTO	MMWR
7	47	77	↗	INCREMENTO	MMWR
8	52	91	↗	INCREMENTO	MMWR
9	62	66	→	ESTABLE	MMWR
10	36	72	↗	INCREMENTO	MMWR
11	47	60	↗	INCREMENTO	POISSON
12	35	49	↗	INCREMENTO	POISSON
13	43	16	↘	DECREMENTO	POISSON
14	51	39	↘	DECREMENTO	POISSON
15	0	0	0		0
16	0	0	0		0
17	0	0	0		0
18	0	0	0		0
19	0	0	0		0
20	0	0	0		0
21	0	0	0		0
22	0	0	0		0
23	0	0	0		0
24	0	0	0		0
25	0	0	0		0
26	0	0	0		0
27	0	0	0		0
28	0	0	0		0
29	0	0	0		0
30	0	0	0		0
31	0	0	0		0

Ficha Técnica

Ficha técnica – Boletín de DNT:

Informe descriptivo retrospectivo que caracteriza el comportamiento epidemiológico de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años en Antioquia. La población en estudio fueron los casos notificados del evento 113 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA- a **semana 14 de 2026**. Los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2026 .

La depuración de los datos se realizó de acuerdo con la definición de caso definido en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Para el cálculo de prevalencia de los casos se tuvo en cuenta la notificación a SIVIGILA entre los años 2016 a **2026** hasta semana epidemiológica 14 .

Los comportamientos inusuales se definieron mediante el modelo de probabilidad de distribución de Poisson para los municipios con menos de 60 registros notificados y se uso la metodología MMWR en aquellos municipios que superaron dicho valor. Los resultados nos arroja la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento de acuerdo a su comportamiento en los últimos 5 años, de esta manera se logra identificar en los municipios diferencias significativas entre lo que esperado y lo observado, con un valor de significancia de menor de 0,05. Para este cálculo se parte desde la notificación por semana epidemiológica desde el año 2021 al 2025 y lo notificado en el **2026** .

Las variables de interés analizadas para este evento fueron: sexo, edad, pertenencia étnica, población migrante, aseguramiento, área de residencia, clasificación de la desnutrición aguda, antecedentes al nacimiento (pretérmino, bajo peso al nacer), tiempo de lactancia materna recibida en meses, inicio de alimentación complementaria en meses, vinculación a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia (antes programa de crecimiento y desarrollo), casos hospitalizados. Igualmente, se tuvieron en cuenta los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con perímetro braquial menor a 11,5 cms, y el indicador de reincidentes que son los casos que se vuelven a notificar después de 90 días de haberse captado desde el SIVIGILA.

Elaborado por:

Carolina Castañeda Vásquez
Epidemiólogo vigilancia nutricional
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Juan Camilo Betancur Arboleda
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Angie Paola Quintero Osorio
Practicante Excelencia Gobernación de Antioquia
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA.
Desnutrición aguda en menores de 5 años
Código 113.