

Comportamiento Epidemiológico De Las Enfermedades Huérfanas En El Departamento De Antioquia

Corte a periodo epidemiológico IX, semana epidemiológica 36. Fecha 12/09/2026.

año

2026

Semana

Todas

Subregión

Todas

Municipio





Todas

Tipo Caso




Todas

Nombre Patologías



Todas



Etnia	Número de casos	Porcentaje (%)
Indígena	6	0,20%
Negro, mulato afro colombiano	11	0,37%
Otro	2996	99,44%
Total	3013	100,00%



SUBREGION	Total casos Enf. Huérf.	Porcentaje (%)
Valle de aburrá	2234	74,15%
Oriente	445	14,77%
Norte	85	2,82%
Suroeste	62	2,06%
Occidente	60	1,99%
Bajo Cauca	43	1,43%
Urabá	43	1,43%
Nordeste	28	0,93%
Magdalena Medio	13	0,43%
Total	3013	100,00%



Elaborado por:

Paola Guzmán Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Ríos
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social


Fuente: SIVIGILA
Enfermedades Huérfanas, Código 342.

Indicador oportunidad en la notificación de casos nuevos de enfermedades huérfanas 2026

Corte a periodo epidemiológico IX, semana epidemiológica 36. Fecha 12/09/2026.



Meta= 100 % de los casos notificados dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de confirmación del diagnóstico.



Promedio Total Oportunidad Días,

Año 2026

31,55

Año	Promedio días (Oportuno / Inoportuno)
2016	50,74
2017	71,16
2018	87,99
2019	74,22
2020	59,55
2021	37,26
2022	33,04
2023	21,95
2024	27,34
2025	32,25
2026	31,55
Total	37,55

Enfermedades huérfanas notificadas con mayor frecuencia en población general, Antioquia, 2026 (PIX).

Aumento Disminución Estable

Casos de enfermedades huérfanas- raras, Antioquia, 2021 - 2026

Año	Casos
2021	3413
2022	4414
2023	3245
2024	3207
2025	3755
2026	3013
Total	21047

Nombre de enfermedades huérfanas- raras por numero de casos, Antioquia, 2021 - 2026			
Nombre de la enfermedad	Promedio 2021-2025	Casos 2026	% 2026
Displasia broncopulmonar	127	163	5,4 %
Esclerosis sistematica cutanea limitada	200	146	4,8 %
Glaucoma - apnea del sueño	5	119	3,9 %
Enfermedad de Crohn	107	102	3,4 %
Esclerosis Multiple	107	95	3,2 %
Miastenia grave	76	82	2,7 %
Sindrome de Guillain-Barre	81	73	2,4 %
Enfermedad de Von Willebrand	61	57	1,9 %
Dermatomiositis	64	56	1,9 %
Esclerosis lateral amiotrofica	63	56	1,9 %
Vasculitis	47	51	1,7 %
Deficit congenito del factor VIII	24	44	1,5 %
Microtia	22	44	1,5 %
Hepatitis cronica autoinmune	60	41	1,4 %
Enfermedad de Alzheimer autosomica dominante de aparicion temprana	24	40	1,3 %
Esclerosis sistematica cutanea difusa	66	40	1,3 %
Neurofibromatosis tipo 1	35	39	1,3 %
Retraso mental severo - epilepsia - anomalias anales -hipoplasia de las falanges distales	3	39	1,3 %
Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica	65	38	1,3 %
Sarcoidosis	35	38	1,3 %
Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido / Distrés respiratorio agudo neonatal por deficiencia de SP B	59	34	1,1 %
Neuromielitis óptica espectro	48	32	1,1 %
Artritis juvenil idiopatica de inicio sistemico	54	31	1,0 %
Sindrome de antisintetasas	12	29	1,0 %
Anomalias auriculares - fisura labial con o sin fisura palatina - anomalias oculares	1	28	0,9 %
Enfermedad mixta del tejido conectivo	42	25	0,8 %
Polineuropatia desmielinizante inflamatoria cronica	38	22	0,7 %
Enfermedad de Kawasaki.	19	21	0,7 %
Enfermedad de Wegener	31	21	0,7 %
Polimiositis	33	21	0,7 %
Sindrome del injerto contra huesped	14	21	0,7 %
Drepanocitosis	18	19	0,6 %
Enfermedad de Cushing	21	19	0,6 %
Hiperekplexia - epilepsia	3	19	0,6 %
Acromegalia	36	18	0,6 %
Colangitis Biliar Primaria	24	18	0,6 %
Enfermedad de Huntington	6	18	0,6 %
Disautonomia familiar	18	17	0,6 %
Enfermedad de Still del adulto	30	17	0,6 %
Hipertension arterial pulmonar idiopatica	56	17	0,6 %
Micosis Fungoide	10	17	0,6 %
Enfermedad de Behçet	29	16	0,5 %
Otras alteraciones cromosomicas no especificadas	50	16	0,5 %
Charcot-Marie-Tooth		15	0,5 %
Esclerosis tuberosa	10	15	0,5 %
Fibrosis pulmonar idiopatica	32	15	0,5 %
Arteritis de celulas gigantes	18	14	0,5 %
Enfermedad de Hirschsprung	13	14	0,5 %
Periarteritis nodosa	28	14	0,5 %
Sindrome de Turner	28	14	0,5 %
Sindrome de intestino corto (adquirido)		13	0,4 %
Sindrome de Lennox-Gastaut	9	13	0,4 %
Ausencia, Atresia y Estenosis Congénita del Ano,con		12	0,4 %
Total	3607	3013	100,0 %

Enfermedades huérfanas más frecuentes según etapa del curso de vida, Antioquia, 2026

(Corte a periodo epidemiológico IX, semana epidemiológica 36. Fecha 12/09/2026)



Etapa del curso de vida	Casos	%
▣ Primera Infancia (0 a 5 años)	267	5,4 %
Displasia broncopulmonar	158	3,2 %
Glaucoma - apnea del sueño	50	1,0 %
Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido / Distrés respiratorio ...	34	0,7 %
Microtia	25	0,5 %
▣ Infancia (6 a 11 años)	83	3,3 %
Glaucoma - apnea del sueño	46	1,8 %
Hiperekplexia - epilepsia	10	0,4 %
Microtia	11	0,4 %
Retraso mental severo - epilepsia - anomalias anales -hipoplasia de las fala...	16	0,6 %
▣ Adolescencia (12 a 17 años)	64	2,6 %
Deficit congenito del factor VIII	9	0,4 %
Enfermedad de Von Willebrand	13	0,5 %
Glaucoma - apnea del sueño	9	0,4 %
Hiperekplexia - epilepsia	7	0,3 %
Neurofibromatosis tipo 1	7	0,3 %
Retraso mental severo - epilepsia - anomalias anales -hipoplasia de las fala...	19	0,8 %
▣ Juventud (18 a 26 años)	65	2,1 %
Artritis juvenil idiopatica de inicio sistemico	13	0,4 %
Enfermedad de Crohn	22	0,7 %
Enfermedad de Von Willebrand	11	0,3 %
Esclerosis Multiple	19	0,6 %
▣ Adultez 27 a 59 años)	196	1,8 %
Enfermedad de Alzheimer autosomica dominante de aparicion temprana	32	0,3 %
Enfermedad de Crohn	42	0,4 %
Esclerosis Multiple	58	0,5 %
Esclerosis sistemica cutanea limitada	64	0,6 %
▣ Vejez (>= 60 años)	206	2,8 %
Esclerosis lateral amiotrofica	46	0,6 %
Esclerosis sistemica cutanea limitada	76	1,0 %
Miastenia grave	48	0,7 %
Sindrome de Guillain-Barre	36	0,5 %
Total	881	2,8 %

AÑO

2026

▼

Tasa de notificación de enfermedades huérfanas por ET de residencia, Antioquia, 2016 - 2026.

Tasa de notificación de enfermedades huérfanas por ET de residencia											
Subregión	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
▼											
Valle de Aburrá	0,05	0,16	0,34	0,91	0,94	0,39	0,92	0,97	0,65	0,83	1,02
Urabá	0,41	1,22	2,59	7,12	7,45	3,12	7,37	7,73	5,20	6,72	8,23
Suroeste	0,55	1,65	3,56	9,72	10,12	4,23	9,98	10,46	7,01	9,04	11,07
Oriente	0,31	0,91	1,94	5,25	5,43	2,24	5,25	5,45	3,63	4,64	5,63
Occidente	0,97	2,89	6,23	16,94	17,56	7,32	17,24	18,03	12,04	15,50	18,94
Norte	0,84	2,51	5,38	14,72	15,32	6,40	15,11	15,82	10,61	13,69	16,76
Nordeste		3,10	6,63	18,02	18,68	7,76	18,21	18,97	12,65	16,24	19,77
Magdalena Medio	1,98	5,88	12,55	34,33	35,75	14,90	35,14	36,75	24,62	31,70	38,75
Bajo Cauca	0,84	2,47	5,23	14,31	14,91	6,22	14,65	15,31	10,27	13,23	16,17
Antioquia	0,66	2,31	4,94	13,48	14,02	5,84	13,77	14,39	9,63	12,40	15,15

Interpretación del resultado: La tasa notificación de enfermedades huérfanas por ET de residencia es de ____ casos por 100.000 habitantes
Fuente: Sivigila – Proyecciones de población DANE

Número de Casos Según subregión y municipio		
SUBREGION	Total Casos	Porcentaje (%)
▣ Valle de aburrá	2234	74,15%
Medellín	1614	53,57%
Bello	207	6,87%
Itagúí	123	4,08%
Envigado	99	3,29%
Sabaneta	47	1,56%
La Estrella	37	1,23%
Copacabana	36	1,19%
Caldas	29	0,96%
Girardota	29	0,96%
Barbosa	13	0,43%
▣ Oriente	445	14,77%
Rionegro	131	4,35%
La Ceja	53	1,76%
Marinilla	52	1,73%
Carmen de viboral	39	1,29%
El Santuario	37	1,23%
Guarne	33	1,10%
San Vicente	13	0,43%
El Retiro	12	0,40%
La Unión	12	0,40%
Peñol	12	0,40%
Sonsón	11	0,37%
Guatapé	6	0,20%
Abejorral	5	0,17%
Granada	5	0,17%
Cocorná	4	0,13%
San Carlos	4	0,13%
San Rafael	4	0,13%
Alejandro	3	0,10%
San Luis	3	0,10%
Argelia	2	0,07%
Nariño	2	0,07%
Concepción	1	0,03%
San Francisco	1	0,03%
▣ Norte	85	2,82%
Yarumal	18	0,60%
San Pedro de los Milagros	17	0,56%
Santa Rosa de Osos	16	0,53%
Don Matías	11	0,37%
Angostura	8	0,27%
Valdivia	4	0,13%
Entrerrios	3	0,10%
Belmira	2	0,07%
Gómez Plata	2	0,07%
Guadalupe	2	0,07%
San Andrés de Cuerquía	2	0,07%
▣ Suroeste	62	2,06%
Ciudad Bolívar	8	0,27%
Amagá	6	0,20%
Concordia	6	0,20%
Támesis	5	0,17%
Urrao	5	0,17%
Jericó	4	0,13%
Andes	3	0,10%
Betania	3	0,10%
Betulia	3	0,10%
Santa Bárbara	3	0,10%
Tarso	3	0,10%
Fredonia	2	0,07%
Pueblorrico	2	0,07%
Salgar	2	0,07%
Valparaíso	2	0,07%
Venecia	2	0,07%
Angelópolis	1	0,03%
Hispania	1	0,03%
Titiribí	1	0,03%
▣ Occidente	60	1,99%
Santafé de Antioquia	15	0,50%
San Jerónimo	10	0,33%
Sopetrán	8	0,27%
Liborina	6	0,20%
Caicedo	4	0,13%
Frontino	4	0,13%
Ebéjico	3	0,10%
Girardo	3	0,10%
Abriaquí	1	0,03%
Anzá	1	0,03%
Armenia	1	0,03%
Buriticá	1	0,03%
Cañasgordas	1	0,03%
Sabanalarga	1	0,03%
Uramita	1	0,03%
▣ Bajo Cauca	43	1,43%
Caucasia	25	0,83%
El Bagre	5	0,17%
Tarazá	5	0,17%
Cáceres	4	0,13%
Zaragoza	3	0,10%
Nechí	1	0,03%
▣ Urabá	43	1,43%
Apartadó	15	0,50%
Turbo	11	0,37%
San Juan de Urabá	6	0,20%
Carepa	4	0,13%
Chigorodó	4	0,13%
Arboletes	1	0,03%
Mutatá	1	0,03%
San Pedro de Urabá	1	0,03%
▣ Nordeste	28	0,93%
Remedios	6	0,20%
Segovia	4	0,13%
Vegachí	4	0,13%
Yalí	3	0,10%
Amalfi	2	0,07%
Anorí	2	0,07%
Cisneros	2	0,07%
San Roque	2	0,07%
Santo Domingo	2	0,07%
Yolombó	1	0,03%
▣ Magdalena Medio	13	0,43%
Puerto Berrío	6	0,20%
Puerto Triunfo	3	0,10%
Yondó	2	0,07%
Caracolí	1	0,03%
Maceo	1	0,03%
Total	3013	100,00%

año	
2023	2025
2024	2026

Número de Casos Según Nombre de Enfermedad		
nom_enferm	Total Casos	Porcentaje (%)
Displasia broncopulmonar	163	5,41%
Esclerosis sistematica cutanea limitada	146	4,85%
Glaucoma - apnea del sueño	119	3,95%
Enfermedad de Crohn	102	3,39%
Esclerosis Multiple	95	3,15%
Miastenia grave	82	2,72%
Sindrome de Guillain-Barre	73	2,42%
Enfermedad de Von Willebrand	57	1,89%
Dermatomiositis	56	1,86%
Esclerosis lateral amiotrofica	56	1,86%
Vasculitis	51	1,69%
Deficit congenito del factor VIII	44	1,46%
Microtia	44	1,46%
Hepatitis cronica autoinmune	41	1,36%
Enfermedad de Alzheimer autosomica dominante de aparicion temprana	40	1,33%
Esclerosis sistematica cutanea difusa	40	1,33%
Neurofibromatosis tipo 1	39	1,29%
Retraso mental severo - epilepsia - anomalias anales -hipoplasia de las falanges distales	39	1,29%
Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica	38	1,26%
Sarcoidosis	38	1,26%
Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido / Distrés respiratorio agudo neonatal por deficiencia de SP B	34	1,13%
Neuromielitis óptica espectro	32	1,06%
Artritis juvenil idiopatica de inicio sistemico	31	1,03%
Sindrome de antisintetasas	29	0,96%
Anomalias auriculares - fisura labial con o sin fisura palatina - anomalias oculares	28	0,93%
Enfermedad mixta del tejido conectivo	25	0,83%
Polineuropatia desmielinizante inflamatoria cronica	22	0,73%
Enfermedad de Kawasaki.	21	0,70%
Enfermedad de Wegener	21	0,70%
Polimiositis	21	0,70%
Sindrome del injerto contra huesped	21	0,70%
Drepanocitosis	19	0,63%
Enfermedad de Cushing	19	0,63%
Hiperekplexia - epilepsia	19	0,63%
Acromegalia	18	0,60%
Colangitis Biliar Primaria	18	0,60%
Enfermedad de Huntington	18	0,60%
Disautonomia familiar	17	0,56%
Enfermedad de Still del adulto	17	0,56%
Hipertension arterial pulmonar idiopatica	17	0,56%
Micosis Fungoide	17	0,56%
Enfermedad de Behçet	16	0,53%
Otras alteraciones cromosomicas no especificadas	16	0,53%
Charcot-Marie-Tooth	15	0,50%
Esclerosis tuberosa	15	0,50%
Fibrosis pulmonar idiopatica	15	0,50%
Arteritis de celulas gigantes	14	0,46%
Enfermedad de Hirschsprung	14	0,46%
Periarteritis nodosa	14	0,46%
Sindrome de Turner	14	0,46%
Síndrome de intestino corto (adquirido)	13	0,43%
Síndrome de Lennox-Gastaut	13	0,43%
Ausencia, Atresia y Estenosis Congénita del Ano,con Fístula	12	0,40%
Distrofia muscular tipo Duchenne	12	0,40%
Gastrosquisis	12	0,40%
Hiperplasia suprarrenal congenita	12	0,40%
Miopatía necrotizante inmunomediada.	12	0,40%
Otras encefalitis autoinmunes	12	0,40%
Síndrome de Churg-Strauss	12	0,40%
Síndrome de Ehlers-Danlos tipo hiperlaxitud – TIPO III	12	0,40%
Desordenes del tejido conectivo no especificados	11	0,37%
Osteogenesis imperfecta	11	0,37%
Penfigo vulgar	11	0,37%
Síndrome de Marfan	11	0,37%
Albinismo oculo-cutaneo	10	0,33%
Amiloidosis por transtiretina_ ATTRwt	10	0,33%
Síndrome de Alport	10	0,33%
Deleción 22q11.2 (Síndrome de Di George)	9	0,30%
Distrofia muscular congenita	9	0,30%
Distrofia muscular de Duchenne y Becker	9	0,30%
Aplasia medular idiopatica	8	0,27%
Atrofia optica	8	0,27%
Coartacion atipica de aorta	8	0,27%
Encefalopatia epileptica infantil temprana	8	0,27%
Enfermedad de Takayasu	8	0,27%
Hipoglucemia hiperinsulinemica persistente de la infancia	8	0,27%
Histiocitosis de celulas de Langerhans	8	0,27%
Plagiocefalia aislada	8	0,27%
Policondritis atrofiante	8	0,27%
Purpura de Henoch-Schoenlein	8	0,27%
Síndrome de Noonan	8	0,27%
Atresia biliar	7	0,23%
Cardiomiopatía amiloidotica familiar relacionado con Transtirretina	7	0,23%
Distrofia facioescapulohumeral	7	0,23%
Distrofia muscular no especificada	7	0,23%
Enfermedad relacionada con IgG4	7	0,23%
Hiperglicinemia no cetosica	7	0,23%
Siringomielia	7	0,23%
Amiloidosis hereditaria asociada a Transtiretina	6	0,20%
Deficit congenito del factor XI	6	0,20%
Enfermedad de Fabry	6	0,20%
Estenosis pulmonar valvular	6	0,20%
Hipogamaglobulinemia inespecifica	6	0,20%
Poliartritis factor reumatoide negativo	6	0,20%
Síndrome de intestino corto (cogénito)	6	0,20%
Síndrome de West	6	0,20%
Telangiectasia Hereditaria familiar (Rendu Osler Weber)	6	0,20%
Amiloidosis secundaria	5	0,17%
Angioedema hereditario	5	0,17%
Artritis relacionada con entesitis	5	0,17%
Atrofia muscular espinal proximal de tipo 3	5	0,17%
Beta-talasemia	5	0,17%
Displasia esquelética no especificada	5	0,17%
Distonia focal	5	0,17%
Distonia no especificada	5	0,17%
Esferocitosis hereditaria	5	0,17%
Hemoglobinuria paroxistica nocturna	5	0,17%
Hiperlipoproteinemia tipo 1	5	0,17%
Hipertensión Arterial Pulmonar Heredable	5	0,17%
Mielitis Trasversa Aguda (ATM)	5	0,17%
Total	3013	100,00%