




Infección respiratoria aguda

# Morbilidad por IRA (995)

# 743 965

Número de consultas

## Comportamiento epidemiológico Consulta externa/Urgencias




Tasa de notificación de consultas externas y urgencias por IRA, por 100 000 habitantes, Antioquia

# 10,619,6

### Variación consultas años anteriores vs año actual


| Año  | Consultas | Consultas 2026 | Variación |
|------|-----------|----------------|-----------|
| 2025 | 770235    | 743965         | -4%       |
| 2024 | 755253    | 743965         | -2%       |
| 2023 | 884886    | 743965         | -19%      |
| 2022 | 1027859   | 743965         | -38%      |
| 2021 | 574204    | 743965         | 23%       |

## Canales endémicos y municipios en comportamiento inusual




## Indicadores del evento


### Proporción de atenciones por IRA sobre el total de consultas atendidas, Consulta externa/urgencias, por grupo de edad



### Proporción de atenciones por IRA por grupo de edad



## Municipios con mayor numero de UPGD en silencios epidemiológicos



## Ficha técnica del evento

La base de datos 995 una vez depurada, se analizó de la siguiente manera:

Por grupos de edad se calculó el porcentaje de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda del total de atenciones por IRA.

En el indicador para el cálculo de la proporción de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por IRA, se toma como numerador el número de atenciones por IRA para cada uno de los servicios y el denominador es el total de atenciones por todas las causas para cada servicio.

Para la detección de comportamientos inusuales en la notificación de eventos de interés en salud pública, se implementa un modelo de regresión Poisson que compara la frecuencia esperada histórica con los casos observados en el período actual. Mediante la estimación de la razón de tasas (o riesgo relativo) y su respectiva significancia estadística ( $p < 0.05$ ), la metodología evalúa variaciones atípicas en la incidencia: un incremento estadísticamente significativo identifica municipios o subregiones con una aceleración inusual del evento, mientras que un decremento significativo señala disminuciones atípicas en el reporte. Este ajuste probabilístico permite priorizar unidades territoriales que requieren verificación epidemiológica o intervención inmediata.




Infección respiratoria aguda

# Morbilidad por IRA (995)

# 29 027

Número de casos

## Comportamiento epidemiológico Hospitalización sala general




Tasa de notificación de consultas externas y urgencias por IRA, por 100 000 habitantes, Antioquia

# 414,67

### Variación consultas años anteriores vs año actual


| Año  | Consultas | Consultas 2026 | Variación |
|------|-----------|----------------|-----------|
| 2025 | 37757     | 29027          | -30%      |
| 2024 | 39261     | 29027          | -35%      |
| 2023 | 35061     | 29027          | -21%      |
| 2022 | 35276     | 29027          | -22%      |
| 2021 | 42213     | 29027          | -45%      |

## Canales endémicos y municipios en comportamiento inusual




## Indicadores del evento


### Proporción de atenciones por IRA sobre el total de consultas atendidas, Hospitalización sala general, por grupo de edad



### Proporción de atenciones por IRA por grupo de edad



## Municipios con mayor numero de UPGD en silencios epidemiológicos



## Ficha técnica del evento

La base de datos 995 una vez depurada, se analizó de la siguiente manera:

Por grupos de edad se calculó el porcentaje de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda del total de atenciones por IRA.

En el indicador para el cálculo de la proporción de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por IRA, se toma como numerador el número de atenciones por IRA para cada uno de los servicios y el denominador es el total de atenciones por todas las causas para cada servicio.

Para la detección de comportamientos inusuales en la notificación de eventos de interés en salud pública, se implementa un modelo de regresión Poisson que compara la frecuencia esperada histórica con los casos observados en el período actual. Mediante la estimación de la razón de tasas (o riesgo relativo) y su respectiva significancia estadística ( $p < 0.05$ ), la metodología evalúa variaciones atípicas en la incidencia: un incremento estadísticamente significativo identifica municipios o subregiones con una aceleración inusual del evento, mientras que un decremento significativo señala disminuciones atípicas en el reporte. Este ajuste probabilístico permite priorizar unidades territoriales que requieren verificación epidemiológica o intervención inmediata.




Infección respiratoria aguda

Morbilidad por IRA (995)

2 978  
Número de casos

Comportamiento epidemiológico Hospitalización UCI–UCE




Tasa de notificación de consultas externas y urgencias por IRA, por 100 000 habitantes, Antioquia

42,54

Variación consultas años anteriores vs año actual


| Año  | Consultas | Consultas 2026 | Variación |
|------|-----------|----------------|-----------|
| 2025 | 4355      | 2978           | -46%      |
| 2024 | 4614      | 2978           | -55%      |
| 2023 | 4036      | 2978           | -36%      |
| 2022 | 4713      | 2978           | -58%      |
| 2021 | 11345     | 2978           | -281%     |

Canales endémicos y municipios en comportamiento inusual




Indicadores del evento


Proporción de atenciones por IRA sobre el total de consultas atendidas, Hospitalización UCI, por grupo de edad



Proporción de atenciones por IRA por grupo de edad



Municipios con mayor numero de UPGD en silencios epidemiológicos



Ficha técnica del evento


La base de datos 995 una vez depurada, se analizó de la siguiente manera:  
Por grupos de edad se calculó el porcentaje de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por infección respiratoria aguda del total de atenciones por IRA.  
En el indicador para el cálculo de la proporción de consultas externas, urgencias, hospitalizaciones en sala general y UCI por IRA, se toma como numerador el número de atenciones por IRA para cada uno de los servicios y el denominador es el total de atenciones por todas las causas para cada servicio.  
Para la detección de comportamientos inusuales en la notificación de eventos de interés en salud pública, se implementa un modelo de regresión Poisson que compara la frecuencia esperada histórica con los casos observados en el período actual. Mediante la estimación de la razón de tasas (o riesgo relativo) y su respectiva significancia estadística ( $p < 0.05$ ), la metodología evalúa variaciones atípicas en la incidencia: un incremento estadísticamente significativo identifica municipios o subregiones con una aceleración inusual del evento, mientras que un decremento significativo señala disminuciones atípicas en el reporte. Este ajuste probabilístico permite priorizar unidades territoriales que requieren verificación epidemiológica o intervención inmediata.



## Infección respiratoria aguda IRAG Inusitado (348)

78  
Número de casos

### Comportamiento epidemiológico IRAG inusitado




Tasa de notificación de IRAG I, por 100 000 habitantes, Antioquia

1,11


#### Variación casos años anteriores vs año actual

| Año  | Consultas | Consultas 2026 | Variación |
|------|-----------|----------------|-----------|
| 2025 | 96        | 78             | -23%      |
| 2024 | 105       | 78             | -35%      |
| 2019 | 121       | 78             | -55%      |
| 2022 | 0         | 78             | 100%      |
| 2021 | 0         | 78             | 100%      |


### Grafico de control y municipios en comportamiento inusual



#### Criterios de notificación a SE 40, 2026



#### Identificación de agente viral por grupo de edad




#### Distribución de casos por criterio de notificación, SE 40,2026

| CLASIFICACIÓN                                           | HOSPITALIZACIÓN UCI | FALLECIDO | ASOCIADO A BROTES | CONTACTO CON AVES O CERDOS | TRABAJADOR DE LA SALUD | VIAJES INTERNACIONALES |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| *ESTADOS UNIDOS - SIN ESPECIFICACIÓN ADICIONAL DE LUGAR | 0,00%               | 100,00%   | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| ANDES                                                   | 100,00%             | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| BELLO                                                   | 100,00%             | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| BURITICA                                                | 100,00%             | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| CACERES                                                 | 0,00%               | 0,00%     | 0,00%             | 100,00%                    | 0,00%                  | 0,00%                  |
| CAREPA                                                  | 0,00%               | 100,00%   | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| CAUCASIA                                                | 50,00%              | 0,00%     | 0,00%             | 50,00%                     | 0,00%                  | 0,00%                  |
| COCORNA                                                 | 0,00%               | 0,00%     | 0,00%             | 100,00%                    | 0,00%                  | 0,00%                  |
| EL BAGRE                                                | 100,00%             | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| ENVIGADO                                                | 50,00%              | 50,00%    | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| GIRALDO                                                 | 0,00%               | 0,00%     | 100,00%           | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| GUARNE                                                  | 100,00%             | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| JARDIN                                                  | 100,00%             | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| LA ESTRELLA                                             | 0,00%               | 50,00%    | 50,00%            | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| MARINILLA                                               | 0,00%               | 100,00%   | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| MEDELLIN                                                | 25,93%              | 25,93%    | 25,93%            | 7,41%                      | 7,41%                  | 7,41%                  |
| MUTATA                                                  | 100,00%             | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| PENOL                                                   | 0,00%               | 33,33%    | 66,67%            | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| PUERTO TRIUNFO                                          | 0,00%               | 100,00%   | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| RIONEGRO                                                | 21,43%              | 7,14%     | 50,00%            | 0,00%                      | 21,43%                 | 0,00%                  |
| SAN JUAN DE URABA                                       | 100,00%             | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| SANTAFE DE ANTIOQUIA                                    | 0,00%               | 0,00%     | 100,00%           | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| SEGOVIA                                                 | 0,00%               | 0,00%     | 100,00%           | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| TARAZA                                                  | 0,00%               | 100,00%   | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| TOLEDO                                                  | 0,00%               | 100,00%   | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| TURBO                                                   | 100,00%             | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| VALDIVIA                                                | 0,00%               | 50,00%    | 0,00%             | 50,00%                     | 0,00%                  | 0,00%                  |
| YARUMAL                                                 | 0,00%               | 100,00%   | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| SABANALARGA                                             | 0,00%               | 100,00%   | 0,00%             | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                  |
| ITAGUI                                                  | 0,00%               | 0,00%     | 0,00%             | 0,00%                      | 100,00%                | 0,00%                  |
| Total general                                           | 28,21%              | 26,92%    | 26,92%            | 7,69%                      | 7,69%                  | 2,56%                  |

### Indicadores del evento

#### % Casos de IRAGI con muestra, por municipio, a SE 40, 2026



#### Indicador de casos con muestra e identificación de agente viral por municipio de notificación

| MUNICIPIO NOTIFICACIÓN | NO      | SI      |
|------------------------|---------|---------|
| APARTADO               | 0,00%   | 100,00% |
| CAUCASIA               | 0,00%   | 100,00% |
| ENVIGADO               | 0,00%   | 100,00% |
| GIRALDO                | 100,00% | 0,00%   |
| ITAGUI                 | 50,00%  | 50,00%  |
| LA ESTRELLA            | 0,00%   | 100,00% |
| MEDELLIN               | 3,33%   | 96,67%  |
| RIONEGRO               | 0,00%   | 100,00% |
| SANTAFE DE ANTIOQUIA   | 0,00%   | 100,00% |
| YOLOMBO                | 0,00%   | 100,00% |
| Total general          | 4,17%   | 95,83%  |

### Variables sociodemográficas del evento

#### SEXO

#### GRUPO DE EDAD



39



39

|                  |    |
|------------------|----|
| Menores de 1 año | 6  |
| 1 año            | 3  |
| 2 a 4 años       | 4  |
| 5 a 19 años      | 9  |
| 20 a 39 años     | 21 |
| 40 a 59 años     | 13 |
| 60 años o más    | 22 |

#### PERTENENCIA ÉTNICA



1



3

#### GRUPOS POBLACIONALES




1

### Ficha técnica del evento



Una vez depurada la base de datos para el análisis, en donde se han excluido previamente los registros con error de digitación (Ajuste D) y los registros duplicados por numero de documento de identificación y nombre completo, se procede a calcular el promedio y desviación estándar de los casos notificados por semana epidemiológica del año 2019,2024 y 2025, estableciendo los limites superior e inferior, lo anterior para generar el grafico de control.

Para calcular la proporción de casos de IRAG inusitado con muestra respiratoria, se tuvo en cuenta el numero de casos notificados con muestra respiratoria, divido el total de casos notificados por entidad territorial de notificación; la semaforización se realiza de la siguiente manera: rojo <70%, amarillo entre 89% y 70% y verde >90%


## Comportamiento epidemiológico Vigilancia Centinela



## Positividad según agente viral



## Comportamiento de variables sociodemográficas de interés



## Cumplimiento de la notificación por unidad centinela

| NOMBRE UPGD                                        | PERIODO I | PERIODO II | PERIODO III | PERIODO IV | PERIODO V | PERIODO VI | PERIODO VII | PERIODO VIII | PERIODO IX | PERIODO X |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA SAS         | 2         |            |             |            |           |            |             | 7            |            |           |
| CLINICA PAJONAL LIMITADA                           |           |            |             |            |           |            | 3           | 8            |            |           |
| ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA                | 5         | 18         | 4           | 1          | 24        | 21         | 22          | 23           | 8          | 10        |
| ESE HOSPITAL LA MERCED                             | 2         | 28         | 17          | 20         | 19        | 17         | 15          | 15           |            | 15        |
| ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL                    |           | 1          | 1           |            |           |            |             |              |            |           |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL-ITAGUI                     | 1         | 14         |             | 4          | 11        | 10         | 11          | 6            | 3          | 10        |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARCO A CARDONA          |           | 4          | 5           | 1          |           |            | 8           | 6            |            | 20        |
| FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL         | 68        | 88         | 79          | 54         | 64        | 67         | 53          | 35           | 45         | 23        |
| HOSPITAL PABLO TOBON URIBE                         | 42        | 52         | 28          | 17         | 26        | 14         | 18          | 10           | 18         | 12        |
| UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA                 | 7         | 13         | 14          | 5          | 2         |            |             |              |            |           |
| SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO SA SOMER SA            | 7         | 37         | 30          | 29         | 16        | 28         | 17          | 18           | 46         | 28        |
| ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS                      | 8         | 23         | 13          | 13         | 12        | 4          | 6           | 8            | 19         | 28        |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO VALDE | 6         | 30         | 22          | 29         | 31        | 31         | 19          | 16           | 36         | 18        |
| ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL              | 5         | 25         | 29          | 20         | 22        | 18         | 18          | 15           | 19         | 15        |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE Y | 27        | 22         | 27          | 29         | 32        | 45         | 20          | 21           | 24         | 17        |

## Ficha técnica del evento

Se depura la base de datos excluyendo los registros con error de digitación (Ajuste D), los registros duplicados por numero de identificación y nombre completo. Para el calculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por periodo epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por periodo epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG; para calcular el porcentaje de positividad, se tiene en cuenta los casos reportados con resultado positivo sobre la totalidad de los casos notificados. Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupos de edad y sexo y otras variables para el análisis epidemiológico.

Se actualiza listado de Unidades Centinela temporales teniendo en cuenta comunicado del laboratorio departamental de salud publica (emitido el 18/11/2025) donde se incluyen en total a la vigilancia centinela 14 municipios con 18 UPGD para esta actividad; por tal razón, se integran nuevamente los registros generados por estas instituciones durante todo el año epidemiológico en curso.