¡Advertencia! Los datos presentados son preliminares y pueden variar por ajustes de notificación

Fecha datos enviados:
jueves, 22 de octubre de 2026

Comportamiento Epidemiológico De Las Enfermedades Huérfanas En El Departamento De Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Corte a periodo epidemiológico X, semana epidemiológica 40. Fecha 13/10/2026.

año	Semana	Subregión	Municipio	Tipo Caso	Nombre Patologías
2026	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas

3365
Casos Totales


Área de residencia

2.863	259	243
Cabecera Mpal	Centro Poblado	Rural disperso


Sexo

1972	1393
Mujeres	Hombres
58,6 %	41,4 %


N Casos por Sexo y Curso de Vida




N° Casos por Sexo y Grupo de Edad



Estrato




Tipo de Régimen en Salud




Pertenencia Étnica

Etnia	Número de casos	Porcentaje (%)
Rom, Gitano	1	0,03%
Indígena	6	0,18%
Negro, mulato afro colombiano	13	0,39%
Otro	3345	99,41%
Total	**3365**	**100,00%**


Porcentaje de casos según tipo de caso



Porcentaje de casos según paciente hospitalizado




Casos de enfermedades raras según semana




Número de Casos Según subregión y municipio

SUBREGION	Total casos Enf. Huerf.	Porcentaje (%)
⊞ Valle de aburrá	2482	73,76%
⊞ Oriente	500	14,86%
⊞ Norte	90	2,67%
⊞ Occidente	82	2,44%
⊞ Suroeste	69	2,05%
⊞ Urabá	51	1,52%
⊞ Bajo Cauca	46	1,37%
⊞ Nordeste	32	0,95%
⊞ Magadalena Medio	13	0,39%
Total	3365	100,00%

Ubicación geográfica del número de casos por subregión y municipio



Total casos por patología años 2016 - 2026



Elaborado por:

Paola Guzmàn Guerrero
Epidemióloga
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Amthuan Uribe Rios
GESIS
Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fuente: SIVIGILA
Enfermedades Huérfanas, Código 342.


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Indicador oportunidad en la notificación de casos nuevos de enfermedades huérfanas 2026

Corte a periodo epidemiológico X, semana epidemiológica 40. Fecha 13/10/2026.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Meta= 100 % de los casos notificados dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de confirmación del diagnóstico.



Promedio Total Oportunidad Días,

Año 2026

31,49

Año	Promedio días (Oportuno / Inoportuno)
2016	50,74
2017	71,16
2018	87,99
2019	74,22
2020	59,55
2021	37,26
2022	33,04
2023	21,95
2024	27,34
2025	32,25
2026	31,49
Total	**37,45**

Enfermedades huérfanas notificadas con mayor frecuencia en población general, Antioquia, 2026 (PX).

Aumento Disminución Estable

Casos de enfermedades huérfanas- raras, Antioquia, 2021 - 2026

Año	Casos
2021	3413
2022	4414
2023	3245
2024	3207
2025	3755
2026	3365
Total	**21399**

Nombre de enfermedades huérfanas- raras por numero de casos, Antioquia, 2021 - 2026

Nombre de la enfermedad	Promedio 2021-2025	Casos 2026	% 2026
Displasia broncopulmonar	127	182	5,4 %
Esclerosis sistemica cutanea limitada	200	159	4,7 %
Glaucoma - apnea del sueño	5	134	4,0 %
Enfermedad de Crohn	107	115	3,4 %
Esclerosis Multiple	107	113	3,4 %
Miastenia grave	76	96	2,9 %
Sindrome de Guillain-Barre	81	78	2,3 %
Enfermedad de Von Willebrand	61	68	2,0 %
Dermatomiositis	64	61	1,8 %
Esclerosis lateral amiotrofica	63	60	1,8 %
Vasculitis	47	53	1,6 %
Esclerosis sistemica cutanea difusa	66	51	1,5 %
Hepatitis cronica autoinmune	60	48	1,4 %
Neurofibromatosis tipo 1	35	48	1,4 %
Deficit congenito del factor VIII	24	47	1,4 %
Microtia	22	45	1,3 %
Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica	65	44	1,3 %
Enfermedad de Alzheimer autosomica dominante de aparicion temprana	24	40	1,2 %
Retraso mental severo - epilepsia - anomalias anales -hipoplasia de las falanges distales	3	40	1,2 %
Sarcoidosis	35	40	1,2 %
Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido / Distrés respiratorio agudo neonatal por deficiencia de SP B	59	38	1,1 %
Neuromielitis óptica espectro	48	35	1,0 %
Artritis juvenil idiopatica de inicio sistemico	54	34	1,0 %
Sindrome de antisintetasas	12	30	0,9 %
Anomalias auriculares - fisura labial con o sin fisura palatina - anomalias oculares	1	28	0,8 %
Enfermedad mixta del tejido conectivo	42	26	0,8 %
Sindrome del injerto contra huesped	14	25	0,7 %
Polineuropatia desmielinizante inflamatoria cronica	38	24	0,7 %
Enfermedad de Cushing	21	23	0,7 %
Enfermedad de Wegener	31	23	0,7 %
Enfermedad de Kawasaki.	19	22	0,7 %
Esclerosis tuberosa	10	22	0,7 %
Polimiositis	33	22	0,7 %
Acromegalia	36	21	0,6 %
Otras alteraciones cromosomicas no especificadas	50	21	0,6 %
Drepanocitosis	18	19	0,6 %
Enfermedad de Behçet	29	19	0,6 %
Enfermedad de Still del adulto	30	19	0,6 %
Hiperekplexia - epilepsia	3	19	0,6 %
Micosis Fungoide	10	19	0,6 %
Colangitis Biliar Primaria	24	18	0,5 %
Enfermedad de Huntington	6	18	0,5 %
Fibrosis pulmonar idiopatica	32	18	0,5 %
Hipertension arterial pulmonar idiopatica	56	18	0,5 %
Arteritis de celulas gigantes	18	17	0,5 %
Enfermedad de Hirschsprung	13	17	0,5 %
Sindrome de Lennox-Gastaut	9	17	0,5 %
Disautonomia familiar	18	16	0,5 %
Otras encefalitis autoinmunes	8	16	0,5 %
Síndrome de intestino corto (adquirido)		16	0,5 %
Amiloidosis por transtiretina_ ATTRwt		15	0,4 %
Charcot-Marie-Tooth		15	0,4 %
Osteogenesis imperfecta	13	15	0,4 %
Total	**3607**	**3365**	**100,0 %**

Enfermedades huérfanas más frecuentes según etapa del curso de vida, Antioquia, 2026 (Corte a periodo epidemiológico X, semana epidemiológica 40. Fecha 13/10/2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Etapa del curso de vida	Casos	%
Primera Infancia (0 a 5 años)	**298**	**5,9 %**
Displasia broncopulmonar	177	3,5 %
Glaucoma - apnea del sueño	58	1,1 %
Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido / Distrés respiratorio ...	38	0,8 %
Microtia	25	0,5 %
Infancia (6 a 11 años)	**86**	**3,4 %**
Glaucoma - apnea del sueño	49	1,9 %
Hiperekplexia - epilepsia	10	0,4 %
Microtia	12	0,5 %
Retraso mental severo - epilepsia - anomalias anales -hipoplasia de las fala...	15	0,6 %
Adolescencia (12 a 17 años)	**59**	**2,4 %**
Enfermedad de Von Willebrand	15	0,6 %
Glaucoma - apnea del sueño	13	0,5 %
Neurofibromatosis tipo 1	10	0,4 %
Retraso mental severo - epilepsia - anomalias anales -hipoplasia de las fala...	21	0,9 %
Juventud (18 a 26 años)	**100**	**3,1 %**
Artritis juvenil idiopatica de inicio sistemico	13	0,4 %
Deficit congenito del factor VIII	8	0,2 %
Enfermedad de Crohn	23	0,7 %
Enfermedad de Von Willebrand	13	0,4 %
Esclerosis Multiple	23	0,7 %
Esclerosis sistemica cutanea difusa	8	0,2 %
Neurofibromatosis tipo 1	12	0,4 %
Adultez 27 a 59 años)	**265**	**2,3 %**
Enfermedad de Alzheimer autosomica dominante de aparicion temprana	32	0,3 %
Enfermedad de Crohn	49	0,4 %
Esclerosis Multiple	72	0,6 %
Esclerosis sistemica cutanea limitada	72	0,6 %
Miastenia grave	40	0,4 %
Vejez (>= 60 años)	**222**	**3,0 %**
Esclerosis lateral amiotrofica	50	0,7 %
Esclerosis sistemica cutanea limitada	81	1,1 %
Miastenia grave	51	0,7 %
Sindrome de Guillain-Barre	40	0,5 %
Total	**1030**	**3,2 %**

AÑO
2026

Tasa de notificación de enfermedades huérfanas por ET de residencia, Antioquia, 2016 - 2026.

Tasa de notificación de enfermedades huérfanas por ET de residencia

Subregión	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bajo Cauca	0,84	2,47	5,23	14,31	14,91	6,22	14,65	15,31	10,27	13,23	17,30
Magdalena Medio	1,98	5,88	12,55	34,33	35,75	14,90	35,14	36,75	24,62	31,70	41,45
Nordeste		3,10	6,63	18,02	18,68	7,76	18,21	18,97	12,65	16,24	21,15
Norte	0,84	2,51	5,38	14,72	15,32	6,40	15,11	15,82	10,61	13,69	17,93
Occidente	0,97	2,89	6,23	16,94	17,56	7,32	17,24	18,03	12,04	15,50	20,26
Oriente	0,31	0,91	1,94	5,25	5,43	2,24	5,25	5,45	3,63	4,64	6,03
Suroeste	0,55	1,65	3,56	9,72	10,12	4,23	9,98	10,46	7,01	9,04	11,84
Urabá	0,41	1,22	2,59	7,12	7,45	3,12	7,37	7,73	5,20	6,72	8,81
Valle de Aburrá	0,05	0,16	0,34	0,91	0,94	0,39	0,92	0,97	0,65	0,83	1,09

I**nterpretación del resultado:** La tasa notificación de enfermedades huérfanas por ET de residencia es de ___ casos por 100.000 habitantes
Fuente: Sivigila – Proyecciones de población DANE

Número de Casos Según subregión y municipio

SUBREGION	Total Casos	Porcentaje (%)
Valle de aburrá	**2482**	**73,76%**
Medellín	1783	52,99%
Bello	227	6,75%
Itagüí	142	4,22%
Envigado	114	3,39%
Sabaneta	56	1,66%
Copacabana	38	1,13%
La Estrella	37	1,10%
Caldas	34	1,01%
Girardota	34	1,01%
Barbosa	17	0,51%
Oriente	**500**	**14,86%**
Rionegro	150	4,46%
La Ceja	60	1,78%
Marinilla	57	1,69%
Carmen de viboral	43	1,28%
El Santuario	42	1,25%
Guarne	34	1,01%
Peñol	17	0,51%
San Vicente	16	0,48%
El Retiro	13	0,39%
La Unión	13	0,39%
Sonsón	11	0,33%
Abejorral	6	0,18%
Granada	6	0,18%
Guatapé	6	0,18%
Cocorná	5	0,15%
San Rafael	5	0,15%
San Carlos	4	0,12%
Alejandría	3	0,09%
Argelia	3	0,09%
San Luis	3	0,09%
Nariño	2	0,06%
Concepción	1	0,03%
Norte	**90**	**2,67%**
Yarumal	20	0,59%
San Pedro de los Milagros	17	0,51%
Santa Rosa de Osos	17	0,51%
Don Matías	11	0,33%
Angostura	8	0,24%
Valdivia	4	0,12%
Entrerrios	3	0,09%
San Andrés de Cuerquía	3	0,09%
Belmira	2	0,06%
Gómez Plata	2	0,06%
Guadalupe	2	0,06%
Campamento	1	0,03%
Occidente	**82**	**2,44%**
Santafé de Antioquia	20	0,59%
Caicedo	12	0,36%
San Jerónimo	11	0,33%
Sopetrán	9	0,27%
Liborina	6	0,18%
Frontino	5	0,15%
Cañasgordas	4	0,12%
Ebéjico	3	0,09%
Giraldo	3	0,09%
Abriaquí	2	0,06%
Buriticá	2	0,06%
Anzá	1	0,03%
Armenia	1	0,03%
Dabeiba	1	0,03%
Sabanalarga	1	0,03%
Uramita	1	0,03%
Suroeste	**69**	**2,05%**
Amagá	8	0,24%
Ciudad Bolívar	8	0,24%
Concordia	7	0,21%
Támesis	5	0,15%
Urrao	5	0,15%
Andes	4	0,12%
Jericó	4	0,12%
Betania	3	0,09%
Betulia	3	0,09%
Salgar	3	0,09%
Santa Bárbara	3	0,09%
Tarso	3	0,09%
Fredonia	2	0,06%
Pueblorrico	2	0,06%
Valparaíso	2	0,06%
Venecia	2	0,06%
Angelópolis	1	0,03%
Hispania	1	0,03%
La Pintada	1	0,03%
Montebello	1	0,03%
Titiribí	1	0,03%
Urabá	**51**	**1,52%**
Apartadó	18	0,53%
Turbo	13	0,39%
San Juan de Urabá	7	0,21%
Chigorodó	5	0,15%
Carepa	4	0,12%
San Pedro de Urabá	2	0,06%
Arboletes	1	0,03%
Mutatá	1	0,03%
Bajo Cauca	**46**	**1,37%**
Caucasia	26	0,77%
Cáceres	5	0,15%
El Bagre	5	0,15%
Tarazá	5	0,15%
Zaragoza	4	0,12%
Nechí	1	0,03%
Nordeste	**32**	**0,95%**
Remedios	7	0,21%
Segovia	6	0,18%
Vegachí	4	0,12%
Yalí	3	0,09%
Amalfi	2	0,06%
Anorí	2	0,06%
Cisneros	2	0,06%
San Roque	2	0,06%
Santo Domingo	2	0,06%
Yolombó	2	0,06%
Magadalena Medio	**13**	**0,39%**
Puerto Berrío	6	0,18%
Puerto Triunfo	3	0,09%
Yondó	2	0,06%
Caracolí	1	0,03%
Maceo	1	0,03%
Total	**3365**	**100,00%**

año

2023	2025
2024	2026

Número de Casos Según Nombre de Enfermedad

nom_enferm	Total Casos	Porcentaje (%)
Displasia broncopulmonar	182	5,41%
Esclerosis sistemica cutanea limitada	159	4,73%
Glaucoma - apnea del sueño	134	3,98%
Enfermedad de Crohn	115	3,42%
Esclerosis Multiple	113	3,36%
Miastenia grave	96	2,85%
Sindrome de Guillain-Barre	78	2,32%
Enfermedad de Von Willebrand	68	2,02%
Dermatomiositis	61	1,81%
Esclerosis lateral amiotrofica	60	1,78%
Vasculitis	53	1,58%
Esclerosis sistemica cutanea difusa	51	1,52%
Hepatitis cronica autoinmune	48	1,43%
Neurofibromatosis tipo 1	48	1,43%
Deficit congenito del factor VIII	47	1,40%
Microtia	45	1,34%
Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica	44	1,31%
Enfermedad de Alzheimer autosomica dominante de aparicion temprana	40	1,19%
Retraso mental severo - epilepsia - anomalias anales -hipoplasia de las falanges distales	40	1,19%
Sarcoidosis	40	1,19%
Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido / Distrés respiratorio agudo neonatal por deficiencia de SP B	38	1,13%
Neuromielitis óptica espectro	35	1,04%
Artritis juvenil idiopatica de inicio sistemico	34	1,01%
Sindrome de antisintetasas	30	0,89%
Anomalias auriculares - fisura labial con o sin fisura palatina - anomalias oculares	28	0,83%
Enfermedad mixta del tejido conectivo	26	0,77%
Sindrome del injerto contra huesped	25	0,74%
Polineuropatia desmielinizante inflamatoria cronica	24	0,71%
Enfermedad de Cushing	23	0,68%
Enfermedad de Wegener	23	0,68%
Enfermedad de Kawasaki.	22	0,65%
Esclerosis tuberosa	22	0,65%
Polimiositis	22	0,65%
Acromegalia	21	0,62%
Otras alteraciones cromosomicas no especificadas	21	0,62%
Drepanocitosis	19	0,56%
Enfermedad de Behçet	19	0,56%
Enfermedad de Still del adulto	19	0,56%
Hiperekplexia - epilepsia	19	0,56%
Micosis Fungoide	19	0,56%
Colangitis Biliar Primaria	18	0,53%
Enfermedad de Huntington	18	0,53%
Fibrosis pulmonar idiopatica	18	0,53%
Hipertension arterial pulmonar idiopatica	18	0,53%
Arteritis de celulas gigantes	17	0,51%
Enfermedad de Hirschsprung	17	0,51%
Sindrome de Lennox-Gastaut	17	0,51%
Disautonomia familiar	16	0,48%
Otras encefalitis autoinmunes	16	0,48%
Síndrome de intestino corto (adquirido)	16	0,48%
Amiloidosis por transtiretina_ ATTRwt	15	0,45%
Charcot-Marie-Tooth	15	0,45%
Osteogenesis imperfecta	15	0,45%
Sindrome de Turner	15	0,45%
Periarteritis nodosa	14	0,42%
Sindrome de Churg-Strauss	14	0,42%
Distrofia muscular tipo Duchenne	13	0,39%
Hiperplasia suprarrenal congenita	13	0,39%
Miopatía necrotizante inmunomediada.	13	0,39%
Gastrosquisis	12	0,36%
Sindrome de Alport	12	0,36%
Sindrome de Ehlers-Danlos tipo hiperlaxitud – TIPO III	12	0,36%
Albinismo oculo-cutaneo	11	0,33%
Ausencia, Atresia y Estenosis Congénita del Ano,con Fístula	11	0,33%
Enfermedad de Takayasu	11	0,33%
Penfigo vulgar	11	0,33%
Plagiocefalia aislada	11	0,33%
Sindrome de Marfan	11	0,33%
Desordenes del tejido conectivo no especificados	10	0,30%
Encefalopatia epileptica infantil temprana	10	0,30%
Aplasia medular idiopatica	9	0,27%
Atrofia optica	9	0,27%
Coartacion atipica de aorta	9	0,27%
Deleción 22q11.2 (Síndrome de Di George)	9	0,27%
Distrofia muscular congenita	9	0,27%
Distrofia muscular de Duchenne y Becker	9	0,27%
Hipertensión Arterial Pulmonar Heredable	9	0,27%
Purpura de Henoch-Schoenlein	9	0,27%
Sindrome de Noonan	9	0,27%
Siringomielia	9	0,27%
Amiloidosis hereditaria asociada a Transtiretina	8	0,24%
Distrofia facioescapulohumeral	8	0,24%
Enfermedad relacionada con IgG4	8	0,24%
Esferocitosis hereditaria	8	0,24%
Hipoglucemia hiperinsulinemica persistente de la infancia	8	0,24%
Histiocitosis de celulas de Langerhans	8	0,24%
Policondritis atrofiante	8	0,24%
Poliquistosis renal autosomica y recesiva	8	0,24%
Amiloidosis secundaria	7	0,21%
Angioedema hereditario	7	0,21%
Atresia biliar	7	0,21%
Cardiomiopatia amiloidotica familiar relacionado con Transtirretina	7	0,21%
Distrofia muscular no especificada	7	0,21%
Estenosis pulmonar valvular	7	0,21%
Hiperglicinemia no cetosica	7	0,21%
Sindrome de intestino corto (cogénito)	7	0,21%
Telangiestasia Hereditaria familiar (Rendu Osler Weber)	7	0,21%
Beta-talasemia	6	0,18%
Deficit congenito del factor XI	6	0,18%
Enfermedad de Fabry	6	0,18%
Hemofilia A adquirida	6	0,18%
Hipogamaglobulinemia inespecifica	6	0,18%
Pterygium colli - retraso mental - anomalias digitales	6	0,18%
Sindrome de Bartter	6	0,18%
Sindrome de West	6	0,18%
Artritis relacionada con entesitis	5	0,15%
Atrofia muscular espinal proximal de tipo 3	5	0,15%
Deficit congenito del factor IX	5	0,15%
Desorden del Espectro de Anticuerpos anti-MOG	5	0,15%
Displasia esqueletica no especificada	5	0,15%
Distonia focal	5	0,15%
Distonia no especificada	5	0,15%
Total	**3365**	**100,00%**